

Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane 1/8" do 1/4"

Seria VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstrukcja	Zawór suwakowy, uruchamiany ręcznie
Przylącze	G1/8" do G1/4" zgodnie z ISO228/1
Średnica nominalna	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Przepływ	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Zakres ciśnienia	0 do 10 bar
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Przelotowe otwory w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0°C do +40°C
Temperatura otoczenia	-10°C do +50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w katalogu online STASTO pod adresem www.stasto.com

VCML32 .. 8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML32018
		Powrót sprężynowy	VCML326M8
		Powrót sprężynowy	VCML329M8



VCML32 .. 4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML32014
		Powrót sprężynowy	VCML326M4
		Powrót sprężynowy	VCML329M4

VCML52 . 18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML52018
		Powrót sprężynowy	VCML52M18

VCML52 . 14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML52014
		Powrót sprężynowy	VCML52M14

VCML53 .. 8 Zawór 5/3-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML53618
		Powrót sprężynowy	VCML536M8
		zatraskowy	VCML53918
		Powrót sprężynowy	VCML539M8



VCML53 .. 4 Zawór 5/3-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML53614
		Powrót sprężynowy	VCML536M4
		zatraskowy	VCML53914
		Powrót sprężynowy	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT32018
		Powrót sprężynowy	VCMT326M8
		Powrót sprężynowy	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT32014
		Powrót sprężynowy	VCMT326M4
		Powrót sprężynowy	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT52018
		Powrót sprężynowy	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatrzaskowy	VCMT52014
		Powrót sprężynowy	VCMT52M14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory z dźwignią / zawór 3/2-drogowy Seria VCML