



## Nyomásszabályozó G1/4" ... G1/2" Sorozat RE23



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder szellőztetéssel
Csatlakozás	G1/4" ... G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház és rugóházfedél Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+90°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...90°C)
Környezeti hőmérséklet	-20 ... +80°C
Bemeneti nyomás	max. 40bar
Szabályozási tartományok	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 és 0,5...25bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Szállítási terjedelem	manométerrel együtt




## Méretrajz




Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomásnál, 6bar kimeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

### Átfolyási diagramm RE23-14 bemeneti nyomásnál p2+2bar



### Átfolyási diagramm RE23-12 bemeneti nyomásnál p2+2bar



## Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög	MMP23-14
Tartószög	MMP23-12

Az ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 5

139051 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomákszabályozók és olajozók / További termékvalaszték - P07 / nyomákszabályozó sorozat Gold RE23 / [RE23-12-0,5/25-MA] nyomákszabályozók RE23-12-0,5/25-MA

Verzió 5

139051 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

[www.stasto.hu](http://www.stasto.hu)

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

