


Pneumatski zaporni ventil (3/2-putni) G1/4" do G1" Serija MSP18




Konstrukcija	Preklopni ventil pneumatski, 3/2-putni
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Unutrašnji delovi od mesinga, Zaptivke NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog pritiska i odzračivanje sistema
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Upravljački pritisak	2...10bar
Sadržaj isporuke	uključeno Prigušivač zvuka

Šifra za naručivanje

MSP18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Priključak	1"	10
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)	
	visok protok	H




Dimenzioni crtež



Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10

*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

Dijagrami protoka



Pribor

Oznaka	Tip
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MSP18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MSP18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MSP18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MSP18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije 18 / pneumatski ravnozaporni ventil serije MSP18

Verzija 6

139241 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

