


Startni ventil G1/4" do G1" Serija MSS18




Konstrukcija	Startni ventil, podesivo
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Unutrašnji delovi od mesinga, Zaptivke NBR
Funkcija	Pritisak na sekundarnoj strani se polako povećava do dostizanja oko 50% ulaznog pritiska, a zatim prebacuje. Vreme odziva za porast pritiska je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	2,5...16bar

Šifra za naručivanje


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Priključak	1"	10
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)	
	visok protok	H




Dimenzioni crtež



MSS18-14H...MSS18-38



MSS18-38H...MSS18-12




MSS18-34...MSS18-10

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar



Dijagrami protoka



Pribor

Oznaka	Tip
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MSS18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MSS18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za povezivanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MSS18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MSS18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije 18 / ventil za meki start serije MSS18

Verzija 6

139243 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

