



Nyomásmérő csatlakozók




kialakítás	mérőcsatlakozók ill. Nyomásmérő csatlakozó, menetes kuplung csatlakozó M16x2-külső menetes
anyag	horganyzott acél, tömítések NBR
közeg	Folyadékok, gázok és gőzök, melyek az anyagokat kémiaillag nem károsítják
közeghőmérséklet	-30...+125°C (FKM -25...+200°C Igény szerint)
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázat szerint


egyenes becsavarható mérőcsatlakozó, metrikus belső menet, rugalmas tömítés

	PN [bar]	G	L	H	Ch	típus
	630	M10x1	8	37	17	0410X10C
	630	M12x1,5	10	37	17	0612X15C
	630	M14x1,5	12	37	19	0614X15C


egyenes becsavarható mérőcsatlakozó, BSP belső menet, rugalmas tömítés

	PN [bar]	G	L	H	Ch	típus
	630	G1/8	8	37	17	0718G00C
	630	G1/4	12	37	19	0714G00C
	630	G3/8	14	37	22	0738G00C
	630	G1/2	15	37	27	0712G00C


egyenes mérőcsatlakozó sorozat 10, DIN 2353 csőcsatlakozás, tömítőkúp

	sorozat	PN [bar]	csőátmérő D [mm]	G	H	Ch1	típus
	L	315	8	14x1,5	54	17	1014X15C
		315	10	16x1,5	59	19	1016X15C
		315	12	18x1,5	59	22	1018X15C
		315	15	22x1,5	59	27	1022X15C
		315	18	26x1,5	59	32	1026X15C
		160	22	30x2	59	36	1030X20C
		160	28	36x2	60	41	1036X20C
	S	630	8	16x1,5	54	19	1116X15C
		630	10	18x1,5	59	22	1118X15C
		630	12	20x1,5	59	24	1120X15C
		630	14	22x1,5	59	27	1122X15C
		400	16	24x1,5	60	30	1124X15C
		400	20	30x2	62	36	1130X15C
		400	25	36x2	65	46	1136X15C

egyenes mérőcsatlakozó sorozat 12, cső

	sorozat	PN [bar]	cső D [mm]	L	H	Ch	típus
	L	315	6	20	37	17	1206000C
		315	8	20	37	17	1208000C
		315	10	20	37	17	1210000C
		315	12	20	37	17	1212000C
		315	14	20	37	17	1214000C
		315	15	20	37	17	1215000C

T-mérőcsatlakozó sorozat 13, DIN 2353 csőcsatlakozás

	sorozat	PN [bar]	csőátmérő D [mm]	G	L	H	Ch1	Ch2	típus
	L	315	6	12x1,5	51	49	51	14	1306000C
		315	8	14x1,5	51	49	51	17	1308000C
		315	10	16x1,5	53	49	53	19	1310000C
		315	12	18x1,5	53	49	53	22	1312000C
		315	15	22x1,5	55	50,5	55	27	1315000C
		315	18	26x1,5	57	53	57	32	1318000C
		160	22	30x2	61	53	61	36	1322000C
		160	28	36x2	61	57,5	61	41	1328000C
	S	630	6	14x1,5	55	49	55	17	1406000C
		630	8	16x1,5	55	49	55	19	1408000C
		630	10	18x1,5	57	49	57	22	1410000C
		630	12	20x1,5	57	49	57	24	1412000C
		630	14	22x1,5	63	49	63	27	1414000C
		400	16	24x1,5	66	55	63	30	1416000C
		400	20	30x2	69	53	69	36	1420000C
		400	25	36x2	75	57,5	75	46	1425000C

közfalhoz rögzíthető sorozat 16, közfalhoz rögzíthető DIN 2353 csőcsatlakozás

	sorozat	PN [bar]	csőátmérő D [mm]	G	H	Ch	S max	típus
	S	630	8	16x1,5	80	19	20	1616X15C
		630	10	18x1,5	82	22	20	1618X15C

közfalhoz rögzíthető sorozat 17, közfalhoz rögzíthető JIC 37°

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	típus
	630	7/16-20UNF	68	17	9	1707162C

egyenes nyomásmérő csatlakozó sorozat 18, közfalhoz rögzíthető/BSP belső menetes, a csomagban nincs visszacsapó szelep

	PN [bar]	G	nyomásmérő csatlakozó G1	H	Ch	Ch1	S max	típus
	630	16x2	1/4	50	19	19	11	18140000
	630	16x2	1/2	57	27	19	13	18120000


egyenes nyomásmérő csatlakozó sorozat 18, BSP hollandier anya/BSP belső menet, a csomagban nincs visszacsapó szelep

	PN [bar]	G	L	H	Ch	típus
	400	1/4	11	34	17	1814M000
	400	1/2	15	46	27	1812M000


egyenes nyomásmérő csatlakozó sorozat 20, BSP belső menetes, a csomagban nincs visszacsapó szelep

	PN [bar]	G	nyomásmérő csatlakozó G1	H	Ch	típus
	630	16x2	1/4	50	19	20140000
	630	16x2	1/2	55	27	20120000


nyomásmérő könyökcsatlakozó sorozat 21, BSP belső menetes, a csomagban nincs visszacsapó szelep

	PN [bar]	G	nyomásmérő csatlakozó G1	L	H	Ch	Ch1	típus
	630	16x2	1/4	42	36	19	19	21140000
	630	16x2	1/2	42	43	27	19	21120000


közfalhoz rögzíthető sorozat 22, közfalhoz rögzíthető

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	típus
	630	16x2	80	19	25	22PP000C


közfalhoz rögzíthető sorozat 23, push-in csatlakozó

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	típus
	400	16x2	90	19	25	23PPIB0C


könyök mérőcsatlakozó sorozat 24, M16x2 hollandier anya

	PN [bar]	G	L	H	Ch	típus
	630	16x2	41	42	19	24GG0000

egyenes mérőcsatlakozó sorozat 40, a csomagban nincs visszacsapó szelep

	PN [bar]	G	L	Ch	típus
	630	16x2	43	17	40GD0000

egyenes mérőcsatlakozó sorozat 41

	PN [bar]	G	L	Ch	típus
	630	16x2	53	17	41GV000C

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva