



Manometrski cevni priključki




konstrukcija	Merilni priključki oz. Manometrski cevni priključek, navojni priključek M16x2-zunanji navoj
Material	pocinkano jeklo, tesnila NBR
Medij	tekočine, ki kemično ne napadajo materialov
temperatura medija	-30...+125°C (FKM -25...+200°C po naročilu)
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli


Raven merilni priključek - moški, metrično moški navoj, elastično tesnilo

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Tip
	630	M10x1	8	37	17	0410X10C
	630	M12x1,5	10	37	17	0612X15C
	630	M14x1,5	12	37	19	0614X15C


Raven merilni priključek - moški, BSP moški navoj, elastično tesnilo

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Tip
	630	G1/8	8	37	17	0718G00C
	630	G1/4	12	37	19	0714G00C
	630	G3/8	14	37	22	0738G00C
	630	G1/2	15	37	27	0712G00C


Raven merilni priključek serija 10, DIN 2353 priključek cevi, tesnilni stožec

	serija	PN [bar]	premer cevi D [mm]	G	H	Ch1	Tip
	L	315	8	14x1,5	54	17	1014X15C
		315	10	16x1,5	59	19	1016X15C
		315	12	18x1,5	59	22	1018X15C
		315	15	22x1,5	59	27	1022X15C
		315	18	26x1,5	59	32	1026X15C
		160	22	30x2	59	36	1030X20C
		160	28	36x2	60	41	1036X20C
	S	630	8	16x1,5	54	19	1116X15C
		630	10	18x1,5	59	22	1118X15C
		630	12	20x1,5	59	24	1120X15C
		630	14	22x1,5	59	27	1122X15C
		400	16	24x1,5	60	30	1124X15C
		400	20	30x2	62	36	1130X15C
		400	25	36x2	65	46	1136X15C

Raven merilni priključek serija 12, cevni nastavek

	serija	PN [bar]	cevni nastavek D [mm]	L	H	Ch	Tip
	L	315	6	20	37	17	1206000C
		315	8	20	37	17	1208000C
		315	10	20	37	17	1210000C
		315	12	20	37	17	1212000C
		315	14	20	37	17	1214000C
		315	15	20	37	17	1215000C

T-merilni priključek serija 13, DIN 2353 priključek cevi

	serija	PN [bar]	premer cevi D [mm]	G	L	H	Ch1	Ch2	Tip
	L	315	6	12x1,5	51	49	51	14	1306000C
		315	8	14x1,5	51	49	51	17	1308000C
		315	10	16x1,5	53	49	53	19	1310000C
		315	12	18x1,5	53	49	53	22	1312000C
		315	15	22x1,5	55	50,5	55	27	1315000C
		315	18	26x1,5	57	53	57	32	1318000C
		160	22	30x2	61	53	61	36	1322000C
		160	28	36x2	61	57,5	61	41	1328000C
	S	630	6	14x1,5	55	49	55	17	1406000C
		630	8	16x1,5	55	49	55	19	1408000C
		630	10	18x1,5	57	49	57	22	1410000C
		630	12	20x1,5	57	49	57	24	1412000C
		630	14	22x1,5	63	49	63	27	1414000C
		400	16	24x1,5	66	55	63	30	1416000C
		400	20	30x2	69	53	69	36	1420000C
		400	25	36x2	75	57,5	75	46	1425000C

Pregradni cevni merilni priključek serija 16, pregrada DIN 2353 priključek cevi

	serija	PN [bar]	premer cevi D [mm]	G	H	Ch	S max	Tip
	S	630	8	16x1,5	80	19	20	1616X15C
		630	10	18x1,5	82	22	20	1618X15C

Pregradni cevni merilni priključek serija 17, pregrada JIC 37°

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	Tip
	630	7/16-20UNF	68	17	9	1707162C

Raven manometrski priključek serija 18, pregrada/BSP notranji navoj, brez Protipovratni ventil

	PN [bar]	G	Manometrski priključek G1	H	Ch	Ch1	S max	Tip
	630	16x2	1/4	50	19	19	11	18140000
	630	16x2	1/2	57	27	19	13	18120000


Raven manometrski priključek serija 18, BSP Prekrivna matica/BSP moški navoj, brez Protipovratni ventil

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Tip
	400	1/4	11	34	17	1814M000
	400	1/2	15	46	27	1812M000


Raven manometrski priključek serija 20, BSP notranji navoj, brez Protipovratni ventil

	PN [bar]	G	Manometrski priključek G1	H	Ch	Tip
	630	16x2	1/4	50	19	20140000
	630	16x2	1/2	55	27	20120000


Kotni manometrski priključek serija 21, BSP notranji navoj, brez Protipovratni ventil

	PN [bar]	G	Manometrski priključek G1	L	H	Ch	Ch1	Tip
	630	16x2	1/4	42	36	19	19	21140000
	630	16x2	1/2	42	43	27	19	21120000


Pregradni cevni merilni priključek serija 22, pregrada

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	Tip
	630	16x2	80	19	25	22PP000C


Pregradni cevni merilni priključek serija 23, vtični priključek

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	Tip
	400	16x2	90	19	25	23PPIB0C


Kotni merilni cevni priključek serija 24, M16x2 Prekrivna matica

	PN [bar]	G	L	H	Ch	Tip
	630	16x2	41	42	19	24GG0000

Raven merilni cevni priključek serija 40, brez Protipovratni ventil

	PN [bar]	G	L	Ch	Tip
	630	16x2	43	17	40GD0000

Raven merilni cevni priključek serija 41

	PN [bar]	G	L	Ch	Tip
	630	16x2	53	17	41GV000C

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.