MATERIALS

BODY	OT 58 - UNI 5705 - NICKEL-PLATED
NEEDLE	X 10 CR NI S 1809 - UNI 6900
OR	NITRILE
ANTIEXTRUSION RING	PTFE
KNOB	GD AL SI 12 - UNI EN AB 46100
KNOB (MP)	ABS

EXAMPLE FOR ORDERING

ACCESSORIES BY REQUEST

	CODE	TYPE	PANEL RING NUT	VITON SEAL	KNOB ABS
BRASS	FT 1251/2-01	38	G	V	MP
STAINLESS STEEL	FT 2251/2-01	14	G	-	MP



DIMENSIONS

TYPE	A UNI 338	B	C	D	E	ØF	ØF1	G	H	L	□CH	WEIGHT KG
18	1/8"G	8	40	55	4	22	40	12	M15x1	9,5	15	0,105
14	1/4"G	12	46	57	4,5	22	40	11,5	M17x1	11,5	18	0,122
38	3/8"G	13	55	69	7	27	50	12,5	M20x1	15	22	0,233
12	1/2"G	16	70	82	10	33	70	13	M25x1,5	19	27	0,455
34	3/4"G	20	91	100	12	38	80	15	M30x1,5	22	34	0,860

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice

© 2017 - STASTO Automation KG

needle valve







Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice

© 2017 - STASTO Automation KG







Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice

© 2017 - STASTO Automation KG