


## Szorító csavaros csatlakozók - Poliamid/polipropilén Sorozat CF



|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel               | szorító csavarzat toldóanyával és Vágógyűrű                            |
| Csatlakozás           | G1/8" ... G1/2" ISO228/1 szerint                                       |
| Tömlő külső átmérője  | 6...12mm                                                               |
| Anyagok               | Test Poliamid (PA), Polipropilén (PP) szorítógyűrű és anya             |
| ajánlott Tömlőanyagok | Polietilén PE, Poliamid PA, Poliuretán CP/PU                           |
| Közeg                 | Gázok és folyadékok, amelyek kémiaiilag nem támadják meg az anyagokat. |
| Közeg hőmérséklete    | -20...+60°C                                                            |
| max. üzemi nyomás     | 10bar, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat                        |

### Nyomáscsökkentési tényezők

| Hőmérséklet-tartomány                 | -20°C...+20°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Üzemi nyomás a maximális érték %-ában | 100%          | 80%   | 50%   | 20%   | 10%   |

### Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)


|  | Tömlőátmérő<br>A [mm] | D1    | L1 | L2   | SW1 | Típus          |
|--|-----------------------|-------|----|------|-----|----------------|
|  | 6/4                   | G1/8" | 8  | 23,5 | 14  | CF12-06-18-C   |
|  | 6/4                   | G1/4" | 12 | 25   | 17  | CF12-06-14-C   |
|  | 6/4                   | G3/8" | 12 | 26,5 | 22  | CF12-06-38-C   |
|  | 6/4                   | G1/2" | 14 | 29   | 27  | CF12-06-12-C   |
|  | 8/6                   | G1/8" | 8  | 28,5 | 17  | CF12-08-18-C   |
|  | 8/6                   | G1/4" | 12 | 29   | 17  | CF12-08-14-C   |
|  | 8/6                   | G3/8" | 12 | 30,5 | 22  | CF12-08-38-C   |
|  | 8/6                   | G1/2" | 14 | 33   | 27  | CF12-08-12-C   |
|  | 10/8                  | G1/8" | 8  | 32,5 | 19  | CF12-10-18-C   |
|  | 10/8                  | G1/4" | 12 | 33   | 19  | CF12-10-14-C   |
|  | 10/8                  | G3/8" | 12 | 33,5 | 22  | CF12-10-38-C   |
|  | 10/8                  | G1/2" | 14 | 36   | 27  | CF12-10-12-C   |
|  | 12/9                  | G1/8" | 8  | 36,5 | 22  | CF12-12/9-18-C |
|  | 12/9                  | G1/4" | 12 | 36,5 | 22  | CF12-12/9-14-C |
|  | 12/9                  | G3/8" | 12 | 37,5 | 22  | CF12-12/9-38-C |
|  | 12/9                  | G1/2" | 14 | 40   | 27  | CF12-12/9-12-C |



## Egyenes Rácsavarható csatlakozó fitting

| Tömlőátmérő<br>A [mm] | D1    | L1 | L2 | SW1 | Típus          |
|-----------------------|-------|----|----|-----|----------------|
| 6/4                   | G1/8" | 10 | 31 | 14  | CF13-06-18-C   |
| 6/4                   | G1/4" | 15 | 36 | 17  | CF13-06-14-C   |
| 6/4                   | G3/8" | 15 | 36 | 22  | CF13-06-38-C   |
| 6/4                   | G1/2" | 16 | 38 | 27  | CF13-06-12-C   |
| 8/6                   | G1/8" | 10 | 35 | 17  | CF13-08-18-C   |
| 8/6                   | G1/4" | 15 | 41 | 17  | CF13-08-14-C   |
| 8/6                   | G3/8" | 15 | 41 | 22  | CF13-08-38-C   |
| 8/6                   | G1/2" | 16 | 42 | 27  | CF13-08-12-C   |
| 10/8                  | G1/8" | 10 | 39 | 19  | CF13-10-18-C   |
| 10/8                  | G1/4" | 15 | 44 | 19  | CF13-10-14-C   |
| 10/8                  | G3/8" | 15 | 44 | 22  | CF13-10-38-C   |
| 10/8                  | G1/2" | 16 | 44 | 27  | CF13-10-12-C   |
| 12/9                  | G1/8" | 10 | 43 | 22  | CF13-12/9-18-C |
| 12/9                  | G1/4" | 15 | 48 | 22  | CF13-12/9-14-C |
| 12/9                  | G3/8" | 15 | 48 | 22  | CF13-12/9-38-C |
| 12/9                  | G1/2" | 16 | 49 | 27  | CF13-12/9-12-C |


## Egyenes csatlakozó

|                                                                                    |                         |    |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----|-------------|
|  |                         |    |     |             |
|                                                                                    | Tömlőátmérő<br>A/B [mm] | L1 | SW1 | Típus       |
|                                                                                    | 6/4                     | 39 | 14  | CF13-06-C   |
|                                                                                    | 8/6                     | 49 | 19  | CF13-08-C   |
|                                                                                    | 10/8                    | 55 | 22  | CF13-10-C   |
|                                                                                    | 12/9                    | 64 | 24  | CF13-12/9-C |
|                                                                                    |                         |    |     |             |

## Könyökcsatlakozó


|      |                         |     |             |       |
|------|-------------------------|-----|-------------|-------|
|      | Tömlőátmérő<br>A/B [mm] | ØD1 | L1          | Típus |
| 6/4  | 13                      | 25  | CF17-06-C   |       |
| 8/6  | 15                      | 30  | CF17-08-C   |       |
| 10/8 | 20                      | 36  | CF17-10-C   |       |
| 12/9 | 20                      | 43  | CF17-12/9-C |       |
|      |                         |     |             |       |

## T-idomcsatlakozó


|  | Tömlőátmérő<br>A/B/C [mm] | ØD1 | L1          | Típus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------|
| 6/4                                                                                 | 12                        | 26  | CF29-06-C   |       |
| 8/6                                                                                 | 15                        | 31  | CF29-08-C   |       |
| 10/8                                                                                | 20                        | 36  | CF29-10-C   |       |
| 12/9                                                                                | 20                        | 40  | CF29-12/9-C |       |
|                                                                                     |                           |     |             |       |




## Egyenes átvezető csatlakozó

|  | Tömlőátmérő<br>A/B [mm] | ØD1  | L1 | L2 | L3 | SW1 | Típus       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----|----|-----|-------------|
|                                                                                   | 6/4                     | 10,5 | 53 | 36 | 9  | 14  | CF27-06-C   |
|                                                                                   | 8/6                     | 14,5 | 64 | 43 | 9  | 19  | CF27-08-C   |
|                                                                                   | 10/8                    | 16,5 | 73 | 49 | 10 | 22  | CF27-10-C   |
|                                                                                   | 12/9                    | 18,5 | 84 | 56 | 12 | 24  | CF27-12/9-C |
|                                                                                   |                         |      |    |    |    |     |             |


## Sarok átvezető csatlakozó

|  | Tömlőátmérő<br>A/B [mm] | ØD1  | ØD2 | L1 | L2 | SW1 | Típus       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|----|----|-----|-------------|
|                                                                                   | 6/4                     | 10,5 | 13  | 25 | 43 | 9   | CF48-06-C   |
|                                                                                   | 8/6                     | 14,5 | 20  | 33 | 53 | 9   | CF48-08-C   |
|                                                                                   | 10/8                    | 16,5 | 20  | 36 | 58 | 10  | CF48-10-C   |
|                                                                                   | 12/9                    | 18,5 | 25  | 43 | 67 | 12  | CF48-12/9-C |
|                                                                                   |                         |      |     |    |    |     |             |

## Szögletes becsavarható csatlakozó idom - Hengeres menet


|  | Tömlőátmérő<br>A [mm] | D1    | ØD2 | L1 | L2 | L3 | Típus          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|----|----|----|----------------|
|                                                                                     | 6/4                   | G1/8" | 13  | 8  | 12 | 25 | CF16-06-18-C   |
|                                                                                     | 6/4                   | G1/4" | 15  | 12 | 13 | 26 | CF16-06-14-C   |
|                                                                                     | 6/4                   | G3/8" | 20  | 12 | 18 | 29 | CF16-06-38-C   |
|                                                                                     | 6/4                   | G1/2" | 25  | 14 | 15 | 32 | CF16-06-12-C   |
|                                                                                     | 8/6                   | G1/8" | 15  | 8  | 15 | 30 | CF16-08-18-C   |
|                                                                                     | 8/6                   | G1/4" | 15  | 12 | 15 | 30 | CF16-08-14-C   |
|                                                                                     | 8/6                   | G3/8" | 20  | 12 | 15 | 33 | CF16-08-38-C   |
|                                                                                     | 8/6                   | G1/2" | 25  | 14 | 15 | 36 | CF16-08-12-C   |
|                                                                                     | 10/8                  | G1/8" | 20  | 8  | 17 | 36 | CF16-10-18-C   |
|                                                                                     | 10/8                  | G1/4" | 20  | 12 | 20 | 36 | CF16-10-14-C   |
|                                                                                     | 10/8                  | G3/8" | 20  | 12 | 17 | 36 | CF16-10-38-C   |
|                                                                                     | 10/8                  | G1/2" | 25  | 14 | 17 | 39 | CF16-10-12-C   |
|                                                                                     | 12/9                  | G1/8" | 20  | 8  | 19 | 39 | CF16-12/9-18-C |
|                                                                                     | 12/9                  | G1/4" | 20  | 12 | 19 | 40 | CF16-12/9-14-C |
|                                                                                     | 12/9                  | G3/8" | 20  | 12 | 19 | 40 | CF16-12/9-38-C |
|                                                                                     | 12/9                  | G1/2" | 25  | 14 | 19 | 43 | CF16-12/9-12-C |

## Szögletes becsavarható csatlakozó idom


|  | Tömlőátmérő<br>A [mm] | D1    | ØD2 | L1 | L2 | L3 | Típus        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | 6/4                   | G1/8" | 15  | 10 | 17 | 26 | CF17-06-18-C |
|                                                                                     | 6/4                   | G1/4" | 20  | 15 | 21 | 29 | CF17-06-14-C |
|                                                                                     | 8/6                   | G1/8" | 15  | 10 | 17 | 30 | CF17-08-18-C |
|                                                                                     | 8/6                   | G1/4" | 20  | 15 | 21 | 33 | CF17-08-14-C |
|                                                                                     | 10/8                  | G1/4" | 20  | 15 | 24 | 36 | CF17-10-14-C |



## T-becsavarható csatlakozó idom - Hengeres menet

|  | Tömlőátmérő<br>A/B [mm] | D1    | ØD2 | L1 | L2 | L3 | Típus        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | 6/4                     | G1/8" | 12  | 8  | 12 | 26 | CF21-06-18-C |
|                                                                                   | 6/4                     | G1/4" | 15  | 12 | 15 | 27 | CF21-06-14-C |
|                                                                                   | 8/6                     | G1/8" | 15  | 8  | 12 | 31 | CF21-08-18-C |
|                                                                                   | 8/6                     | G1/4" | 15  | 12 | 15 | 31 | CF21-08-14-C |
|                                                                                   |                         |       |     |    |    |    |              |

## Hollandi anya

|  | Tömlőátmérő<br>A [mm] | D1      | Típus              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                                                   | 6/4                   | M10x1   | CF33-06-M10X1-E    |
|                                                                                   | 8/6                   | M14x1,5 | CF33-08-M14X15-E   |
|                                                                                   | 10/8                  | M16x1,5 | CF33-10-M16X15-E   |
|                                                                                   | 12/9                  | M18x1,5 | CF33-12/9-M18X15-E |

## Vágógyűrű

|  | Tömlőátmérő<br>D / d [mm] | Típus       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6/4                       | CF46-06-E   |
|                                                                                   | 8/6                       | CF46-08-E   |
|                                                                                   | 10/8                      | CF46-10-E   |
|                                                                                   | 12/9                      | CF46-12/9-E |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / hollanderes csatlakozók / hollanderes csatlakozók - PA/PP nyomás 20°C-on 10bar, 60°C-on 1bar

