

Mechanikusan működtetett útváltó szelepek 1/8" -ig 1/4" Sorozat VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

Kivitel	Tolózár-szelep, mechanikusan működtetett
Csatlakozás	G1/8" ... G1/4" ISO228/1 szerint
Névleges átmérő	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Átfolyás	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Nyomástartomány	0...10bar
Anyagok	Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Rozsdamentes acél, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO-Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők



VCMS32 . M8 3/2-utas szelep G1/8" Bűtyök/rugó

		Funkció	F min.	F max.	Típus
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 3/2-utas szelep G1/4" Bűtyök/rugó

		Funkció	F min.	F max.	Típus
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-utas szelep G1/8" Bűtyök/rugó

		F min.	F max.	Típus
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-utas szelep G1/4" Bűtyök/rugó

		F min.	F max.	Típus
		40N	60N	VCMS52M14






VCMS52S18 5/2-utas szelep G1/8" Bűtyök/bűtyök

		Típus
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-utas szelep G1/4" Bűtyök/bűtyök

		Típus
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		Funkció	F min.	F max.	Típus
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		F min.	F max.	Típus
		10N	20N	VCLR52M18



VCLR52018 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/görgő

		Típus
	Technical drawing of the VCLR52018 valve assembly. The side view shows a total length of 129,5 mm, two G1/8 ports, and mounting flanges with a diameter of Ø18 mm. The front view shows a width of 53,5 mm, a central body width of 27,5 mm, and various other dimensions including 23, 11,3, 4,2, 18, 7,4, and 20 mm.	VCLR52018

VCLL326M8 3/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		Funkció	Típus
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		Tipus
		VCLL52M18

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváloztatások joga fenntartva

Pneumatika / Útszelepek - mechanikus / kézi, pneumatikus vezérlőelemek / Görgős szelepek / 3/2-es útszelep sorozat VCLL

Verzió 7

138328 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

 +36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 4 / 4

