Partnership. With Guarantee.

# Wegeventile - mechanisch betätigt 1/8" bis 1/4"
# Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18



VCLR52018




VCLL32.M8


VCLL52M18

| | |
|---|---|
| Bauart | Schieberventil, mechanisch betätigt |
| Anschluss | G1/8"...G1/4" nach ISO228/1 |
| Nennweite | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Durchfluss | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Druckbereich | 0...10bar |
| Werkstoffe | Körper Aluminium vernickelt, Schieber Edelstahl, Dichtungen NBR |
| Befestigungsart | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper |
| Einbaulage | beliebig |
| Medium | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft |
| Mediumstemperatur | 0...+40°C |
| Umgebungstemperatur | -10...+50°C |
| Hinweis | CAD-Dateien sind im STASTO-Store unter www.stasto.eu erhältlich |

## VCMS32 . M8  3/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Feder







| | Funktion | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
|  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



## VCMS32 . M4  3/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Feder

| | | Funktion | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |



## VCMS52M18  5/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Feder

| | | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |

## VCMS52M14  5/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Feder



| | | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |

## VCMS52S18  5/2-Wegeventil G1/8" Nocke/Nocke




| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



## VCMS52S14 5/2-Wegeventil G1/4" Nocke/Nocke

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |



## VCLR32 . M8 3/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

| | | Funktion | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |



## VCLR52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

| | | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |



## VCLR52018 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Rolle

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 3/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

| | | Funktion | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 5/2-Wegeventil G1/8" Rolle/Feder

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG