# Egyenes szűkítő csatlakozóidom
# Sorozat C-RED



Alaptest anyával és vágógyűrűvel




B4-vágógyűrű




B3-vágógyűrű

| | |
|---|---|
| Kivitel | Vágógyűrűs csavarzat tömítőkúppal és O-gyűrűvel és B3 vagy B4-vágógyűrű |
| Cső külső átmérője | 6...42mm |
| Anyag | Acél horganyzott |
| megfelelően szabvány | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Közeg | semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Közeg hőmérséklete | B3-Vágógyűrű -35...+100°C<br>B4-Vágógyűrű NBR -35..+100°C (FKM kérésre) |
| Üzemi nyomás | Névleges nyomás a táblázat szerint |


## Méretek




Alaptest




-val/-vel B4-vágógyűrűvel





-val/-vel B3-vágógyűrűvel

| Sorozat | PN [bar] | D1 | D2 | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Típus Alaptest | Típus B4-gyűrűvel | Típus B3-gyűrűvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 8 | 6 | 14x1,5 | 31 | 24 | 39 | 12 | 17 | 14 | C-RED08/06LX | C-RED08/06ZL | C-RED08/06L |
| | | 10 | 6 | 16x1,5 | 32,5 | 25,5 | 40,5 | 14 | 19 | 14 | C-RED10/06LX | C-RED10/06ZL | C-RED10/06L |
| | 400 | 12 | 6 | 18x1,5 | 32,5 | 25,5 | 40,5 | 17 | 22 | 14 | C-RED12/06LX | C-RED12/06ZL | C-RED12/06L |
| | | 15 | 6 | 22x1,5 | 35,5 | 28,5 | 43,5 | 19 | 27 | 14 | C-RED15/06LX | C-RED15/06ZL | C-RED15/06L |
| | | 18 | 6 | 26x1,5 | 36,5 | 29,5 | 44,5 | 24 | 32 | 14 | C-RED18/06LX | C-RED18/06ZL | C-RED18/06L |
| | 250 | 22 | 6 | 30x2 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 27 | 36 | 14 | C-RED22/06LX | C-RED22/06ZL | C-RED22/06L |
| | | 28 | 6 | 36x2 | 39,5 | 32,5 | 47,5 | 32 | 41 | 14 | C-RED28/06LX | C-RED28/06ZL | C-RED28/06L |
| | | 35 | 6 | 45x2 | 45 | 38 | 53 | 41 | 50 | 14 | C-RED35/06LX | C-RED35/06ZL | C-RED35/06L |
| | | 42 | 6 | 52x2 | 46 | 39 | 54 | 50 | 60 | 14 | C-RED42/06LX | C-RED42/06ZL | C-RED42/06L |
| | 500 | 10 | 8 | 16x1,5 | 32,5 | 25,5 | 40,5 | 14 | 29 | 17 | C-RED10/08LX | C-RED10/08ZL | C-RED10/08L |
| | 400 | 12 | 8 | 18x1,5 | 32,5 | 25,5 | 40,5 | 17 | 22 | 17 | C-RED12/08LX | C-RED12/08ZL | C-RED12/08L |
| | | 15 | 8 | 22x1,5 | 35,5 | 28,5 | 43,5 | 19 | 27 | 17 | C-RED15/08LX | C-RED15/08ZL | C-RED15/08L |
| | | 18 | 8 | 26x1,5 | 36,5 | 29,5 | 44,5 | 24 | 32 | 17 | C-RED18/08LX | C-RED18/08ZL | C-RED18/08L |
| | 250 | 22 | 8 | 30x2 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 27 | 36 | 17 | C-RED22/08LX | C-RED22/08ZL | C-RED22/08L |
| | | 28 | 8 | 36x2 | 39,5 | 32,5 | 47,5 | 32 | 41 | 17 | C-RED28/08LX | C-RED28/08ZL | C-RED28/08L |
| | | 35 | 8 | 45x2 | 45 | 38 | 53 | 41 | 50 | 17 | C-RED35/08LX | C-RED35/08ZL | C-RED35/08L |
| | | 42 | 8 | 52x2 | 46 | 39 | 54 | 50 | 60 | 17 | C-RED42/08LX | C-RED42/08ZL | C-RED42/08L |
| | 400 | 12 | 10 | 18x1,5 | 33,5 | 26,5 | 51,5 | 17 | 22 | 19 | C-RED12/10LX | C-RED12/10ZL | C-RED12/10L |
| | | 15 | 10 | 22x1,5 | 36,5 | 29,5 | 44,5 | 19 | 27 | 19 | C-RED15/10LX | C-RED15/10ZL | C-RED15/10L |
| | | 18 | 10 | 26x1,5 | 37,5 | 30,5 | 45,5 | 24 | 32 | 19 | C-RED18/10LX | C-RED18/10ZL | C-RED18/10L |




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


## Méretek




Alaptest




-val/-vel B4-vágógyűrűvel





-val/-vel B3-vágógyűrűvel


| Sorozat | PN [bar] | D1 | D2 | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Típus Alaptest | Típus B4-gyűrűvel | Típus B3-gyűrűvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 250 | 22 | 10 | 30x2 | 39,5 | 32,,5 | 47,5 | 27 | 36 | 19 | C-RED22/10LX | C-RED22/10ZL | C-RED22/10L |
| | | 28 | 10 | 36x2 | 40,5 | 33,5 | 48,5 | 32 | 41 | 19 | C-RED28/10LX | C-RED28/10ZL | C-RED28/10L |
| | | 35 | 10 | 45x2 | 46 | 39 | 54 | 41 | 50 | 19 | C-RED35/10LX | C-RED35/10ZL | C-RED35/10L |
| | | 42 | 10 | 52x2 | 47 | 40 | 55 | 50 | 60 | 19 | C-RED42/10LX | C-RED42/10ZL | C-RED42/10L |
| | 400 | 15 | 12 | 22x1,5 | 36,5 | 29,5 | 44,5 | 19 | 27 | 22 | C-RED15/12LX | C-RED15/12ZL | C-RED15/12L |
| | | 18 | 12 | 26x1,5 | 37,5 | 30,5 | 45,5 | 24 | 32 | 22 | C-RED18/12LX | C-RED18/12ZL | C-RED18/12L |
| | 250 | 22 | 12 | 30x2 | 39,5 | 32,5 | 47,5 | 27 | 36 | 22 | C-RED22/12LX | C-RED22/12ZL | C-RED22/12L |
| | | 28 | 12 | 36x2 | 40,5 | 33,5 | 48,8 | 32 | 41 | 22 | C-RED28/12LX | C-RED28/12ZL | C-RED28/12L |
| | | 35 | 12 | 45x2 | 46 | 39 | 54 | 41 | 50 | 22 | C-RED35/12LX | C-RED35/12ZL | C-RED35/12L |
| | | 42 | 12 | 52x2 | 47 | 40 | 55 | 50 | 60 | 22 | C-RED42/12LX | C-RED42/12ZL | C-RED42/12L |
| | 400 | 18 | 15 | 26x1,5 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 24 | 32 | 27 | C-RED18/15LX | C-RED18/15ZL | C-RED18/15L |
| | 250 | 22 | 15 | 30x2 | 39,5 | 32,5 | 47,5 | 27 | 36 | 27 | C-RED22/15LX | C-RED22/15ZL | C-RED22/15L |
| | | 28 | 15 | 36x2 | 41,5 | 34,5 | 49,5 | 32 | 41 | 27 | C-RED28/15LX | C-RED28/15ZL | C-RED28/15L |
| | | 35 | 15 | 45x2 | 47 | 40 | 55 | 41 | 50 | 27 | C-RED35/15LX | C-RED35/15ZL | C-RED35/15L |
| | | 42 | 15 | 52x2 | 48 | 41 | 56 | 50 | 60 | 27 | C-RED42/15LX | C-RED42/15ZL | C-RED42/15L |
| | | 22 | 18 | 30x2 | 40,5 | 33 | 49,5 | 27 | 36 | 32 | C-RED22/18LX | C-RED22/18ZL | C-RED22/18L |
| | | 28 | 18 | 36x2 | 41,5 | 34 | 50,5 | 32 | 41 | 32 | C-RED28/18LX | C-RED28/18ZL | C-RED28/18L |
| | | 35 | 18 | 45x2 | 47 | 39,5 | 56 | 41 | 50 | 32 | C-RED35/18LX | C-RED35/18ZL | C-RED35/18L |
| | | 42 | 18 | 52x2 | 48 | 40,5 | 57 | 50 | 60 | 32 | C-RED42/18LX | C-RED42/18ZL | C-RED42/18L |
| | | 28 | 22 | 36x2 | 43,5 | 36 | 52,5 | 32 | 41 | 36 | C-RED28/22LX | C-RED28/22ZL | C-RED28/22L |
| | | 35 | 22 | 45x2 | 49 | 41,5 | 58 | 41 | 50 | 36 | C-RED35/22LX | C-RED35/22ZL | C-RED35/22L |
| | | 42 | 22 | 52x2 | 50 | 42,5 | 59 | 50 | 60 | 36 | C-RED42/22LX | C-RED42/22ZL | C-RED42/22L |
| | | 35 | 28 | 45x2 | 49 | 41,5 | 58 | 41 | 50 | 41 | C-RED35/28LX | C-RED35/28ZL | C-RED35/28L |
| | | 42 | 28 | 52x2 | 50 | 42,5 | 59 | 50 | 60 | 41 | C-RED42/28LX | C-RED42/28ZL | C-RED42/28L |
| | | 42 | 35 | 52x2 | 52 | 41,5 | 63 | 50 | 60 | 50 | C-RED42/35LX | C-RED42/35ZL | C-RED42/35L |


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


## Méretek




Alaptest




-val/-vel B4-vágógyűrűvel




-val/-vel B3-vágógyűrűvel

| Sorozat | PN [bar] | D1 | D2 | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Típus Alaptest | Típus B4-gyűrűvel | Típus B3-gyűrűvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 800 | 8 | 6 | 16x1,5 | 36 | 29 | 44 | 14 | 19 | 17 | C-RED08/06SX | C-RED08/06ZS | C-RED08/06S |
| | | 10 | 6 | 18x1,5 | 39 | 32 | 47 | 17 | 22 | 17 | C-RED10/06SX | C-RED10/06ZS | C-RED10/06S |
| | 630 | 12 | 6 | 20x1,5 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 17 | 24 | 17 | C-RED12/06SX | C-RED12/06ZS | C-RED12/06S |
| | | 14 | 6 | 22x1,5 | 41 | 34 | 49 | 19 | 27 | 17 | C-RED14/06SX | C-RED14/06ZS | C-RED14/06S |
| | | 16 | 6 | 24x1,5 | 45,5 | 38,5 | 53,5 | 22 | 30 | 17 | C-RED16/06SX | C-RED16/06ZS | C-RED16/06S |
| | 420 | 20 | 6 | 30x2 | 48 | 41 | 56 | 27 | 36 | 17 | C-RED20/06SX | C-RED20/06ZS | C-RED20/06S |
| | | 25 | 6 | 36x2 | 52,5 | 45,5 | 60,5 | 32 | 46 | 17 | C-RED25/06SX | C-RED25/06ZS | C-RED25/06S |
| | | 30 | 6 | 42x2 | 57 | 50 | 65 | 41 | 50 | 17 | C-RED30/06SX | C-RED30/06ZS | C-RED30/06S |
| | | 38 | 6 | 52x2 | 59 | 52 | 67 | 50 | 60 | 17 | C-RED38/06SX | C-RED38/06ZS | C-RED38/06S |
| | 800 | 10 | 8 | 18x1,5 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 17 | 22 | 19 | C-RED10/08SX | C-RED10/08ZS | C-RED10/08S |
| | 630 | 12 | 8 | 20x1,5 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 17 | 24 | 19 | C-RED12/08SX | C-RED12/08ZS | C-RED12/08S |
| | | 14 | 8 | 22x1,5 | 41 | 34 | 49 | 19 | 27 | 19 | C-RED14/08SX | C-RED14/08ZS | C-RED14/08S |
| | | 16 | 8 | 24x1,5 | 45,5 | 38,5 | 53,5 | 22 | 30 | 19 | C-RED16/08SX | C-RED16/08ZS | C-RED16/08S |
| | 420 | 20 | 8 | 30x2 | 48 | 41 | 56 | 27 | 36 | 19 | C-RED20/08SX | C-RED20/08ZS | C-RED20/08S |
| | | 25 | 8 | 36x2 | 52,5 | 45,5 | 60,5 | 32 | 46 | 19 | C-RED25/08SX | C-RED25/08ZS | C-RED25/08S |
| | | 30 | 8 | 42x2 | 57 | 50 | 65 | 41 | 50 | 19 | C-RED30/08SX | C-RED30/08ZS | C-RED30/08S |
| | | 38 | 8 | 52x2 | 59 | 52 | 67 | 50 | 60 | 19 | C-RED38/08SX | C-RED38/08ZS | C-RED38/08S |
| | 630 | 12 | 10 | 20x1,5 | 38,5 | 31 | 47,5 | 19 | 24 | 22 | C-RED12/10SX | C-RED12/10ZS | C-RED12/10S |
| | | 14 | 10 | 22x1,5 | 41 | 33,5 | 50 | 19 | 27 | 22 | C-RED14/10SX | C-RED14/10ZS | C-RED14/10S |
| | | 16 | 10 | 24x1,5 | 45,5 | 38 | 54,5 | 22 | 30 | 22 | C-RED16/10SX | C-RED16/10ZS | C-RED16/10S |
| | 420 | 20 | 10 | 30x2 | 48 | 40,5 | 57 | 27 | 36 | 22 | C-RED20/10SX | C-RED20/10ZS | C-RED20/10S |
| | | 25 | 10 | 36x2 | 52,5 | 45 | 61,5 | 32 | 46 | 22 | C-RED25/10SX | C-RED25/10ZS | C-RED25/10S |
| | | 30 | 10 | 42x2 | 57 | 49,5 | 66 | 41 | 50 | 22 | C-RED30/10SX | C-RED30/10ZS | C-RED30/10S |
| | | 38 | 10 | 52x2 | 59 | 51,5 | 68 | 50 | 60 | 22 | C-RED38/10SX | C-RED38/10ZS | C-RED38/10S |
| | 630 | 14 | 12 | 22x1,5 | 43 | 35,5 | 52 | 22 | 27 | 24 | C-RED14/12SX | C-RED14/12ZS | C-RED14/12S |
| | | 16 | 12 | 24x1,5 | 45,5 | 38 | 54,5 | 22 | 30 | 24 | C-RED16/12SX | C-RED16/12ZS | C-RED16/12S |
| | 420 | 20 | 12 | 30x2 | 48 | 40,5 | 57 | 27 | 36 | 24 | C-RED20/12SX | C-RED20/12ZS | C-RED20/12S |
| | | 25 | 12 | 36x2 | 52,5 | 45 | 61,5 | 32 | 46 | 24 | C-RED25/12SX | C-RED25/12ZS | C-RED25/12S |
| | | 30 | 12 | 42x2 | 57 | 49,5 | 66 | 41 | 50 | 24 | C-RED30/12SX | C-RED30/12ZS | C-RED30/12S |
| | | 38 | 12 | 52x2 | 59 | 51,5 | 68 | 50 | 60 | 24 | C-RED38/12SX | C-RED38/12ZS | C-RED38/12S |
| | 630 | 16 | 14 | 24x1,5 | 47,5 | 39,5 | 57,5 | 24 | 30 | 27 | C-RED16/14SX | C-RED16/14ZS | C-RED16/14S |
| | 420 | 20 | 14 | 30x2 | 50 | 42 | 60 | 27 | 36 | 27 | C-RED20/14SX | C-RED20/14ZS | C-RED20/14S |
| | | 25 | 14 | 36x2 | 54,5 | 46,5 | 64,5 | 32 | 46 | 27 | C-RED25/14SX | C-RED25/14ZS | C-RED25/14S |
| | | 30 | 14 | 42x2 | 59 | 51 | 69 | 41 | 50 | 27 | C-RED30/14SX | C-RED30/14ZS | C-RED30/14S |
| | | 38 | 14 | 52x2 | 61 | 53 | 71 | 50 | 60 | 27 | C-RED38/14SX | C-RED38/14ZS | C-RED38/14S |
| | | 20 | 16 | 30x2 | 50 | 41,5 | 60 | 27 | 36 | 30 | C-RED20/16SX | C-RED20/16ZS | C-RED20/16S |
| | | 25 | 16 | 36x2 | 54,5 | 46 | 64,5 | 32 | 46 | 30 | C-RED25/16SX | C-RED25/16ZS | C-RED25/16S |
| | | 30 | 16 | 42x2 | 59 | 50,5 | 69 | 41 | 50 | 30 | C-RED30/16SX | C-RED30/16ZS | C-RED30/16S |
| | | 38 | 16 | 52x2 | 61 | 52,5 | 71 | 50 | 60 | 30 | C-RED38/16SX | C-RED38/16ZS | C-RED38/16S |
| | | 25 | 20 | 36x2 | 56,5 | 46 | 67,5 | 32 | 46 | 36 | C-RED25/20SX | C-RED25/20ZS | C-RED25/20S |
| | | 30 | 20 | 42x2 | 61 | 50,5 | 72 | 41 | 50 | 36 | C-RED30/20SX | C-RED30/20ZS | C-RED30/20S |
| | | 38 | 20 | 52x2 | 63 | 52,5 | 74 | 50 | 60 | 36 | C-RED38/20SX | C-RED38/20ZS | C-RED38/20S |
| | | 30 | 25 | 42x2 | 63 | 51 | 75 | 41 | 50 | 46 | C-RED30/25SX | C-RED30/25ZS | C-RED30/25S |
| | | 38 | 25 | 52x2 | 65 | 53 | 77 | 50 | 60 | 46 | C-RED38/25SX | C-RED38/25ZS | C-RED38/25S |


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 | 30 | 52x2 | 67 | 53,5 | 80 | 50 | 60 | 50 | C-RED38/30SX | C-RED38/30ZS | C-RED38/30S |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.