


Płyty podstawowe do zaworów ISO serii PS/PP110, PS/PP111, PS/PP112, wielkość 1 i 2



Konstrukcja	zgodnie z ISO 5599/1 i VDMA 24345
Materiał	Aluminium
Zakres dostawy	Płyty przyłączeniowe baterii są dostarczane wraz z O-ringami, śrubami mocującymi i śrubami zaślepiającymi


Płyta podstawowa pojedyncza



* dodatkowe przyłącza robocze boczne i dolne


Wielkość konstrukcyjna	Przyłącze ciśnieniowe	Przyłącza robocze	Przyłącza sterujące	Typ
ISO 1	1/4"	1/4"	1/8"	SBI1-SBL
ISO 2	3/8"	3/8"	1/8"	SBI2-SL






Element środkowy typ SBI1-CE

B...Przylączya robocze na dole * dodatkowe przylączya robocze boczne




Wielkość konstrukcyjna	Wariant	Przylączya ciśnieniowe	Przylączya robocze	Przylączya sterujące	Typ
ISO 1	Przylączya-/Końcówka zamykająca	3/8"	-	-	SBI1-CK
ISO 1	Korpus środkowy	-	1/4"	1/8"	SBI1-CE
ISO 1	Płyta zaślepiająca	-	-	-	PCBM1


Płyty przyłączeniowe baterii, Płyta zaślepiająca - ISO 2




Końcówka zamykająca
Typ BTC2




Korpus środkowy
Typ BMI2



Przylącze
Typ BTI2




Płyta zaślepiająca
Typ PCBM2



Wielkość konstrukcyjna	Wariant	Przylącze ciśnieniowe	Przylącza robocze	Przylącza sterujące	Typ
ISO 2	Końcówka zamykająca	3/8"	3/8"	1/8"	BTC2
ISO 2	Korpus środkowy	-	3/8"	1/8"	BMI2
ISO 2	Przylącze	1/2"	3/8"	1/8"	BTI2
ISO 2	Płyta zaślepiająca	-	-	-	PCBM2

Zestaw montażowy



Wielkość konstrukcyjna	Typ
ISO 2	KM2

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych