






5/2-Οδική συρόμενη βαλβίδα διανομής - πνευματικά ενεργοποιούμενο, ISO1 και ISO2 Σειρά PP110, PP111




Τύπος κατασκευής	5/2-οδών συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου, πνευματικό/ελατήριο, πνευματικό/πνευματικό ή αντίστοιχα πνευματικό-διαφορικό, σύμφωνα με ISO 5599/1 μέγεθος κατασκευής ISO1 και ISO2
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επικελεωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	ενεργό πλάκα βάσης μεμονωμένης βαλβίδας ή αντίστοιχα Πλάκες βάσης συστοιχίας βαλβίδων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Ειδικές εκδόσεις	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου


		PP110 - I1 - PS			
Έκδοση	Ενεργοποίηση πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου ή αντίστοιχα πνευματικό/ελατήριο	PP110			
	Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό ή αντίστοιχα πνευματικό-διαφορικό	PP111			
Σύνδεση	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Ελατήριο ή αντίστοιχα πνευματικός (Αφήστε κενό)					
Επαναφορά	εσωτερικός πιλοτικός αέρας			PS	
	πνευματικό-διαφορικό			DP	



Διάγραμμα ροής




Διαστάσεις, Χαρακτηριστικά μεγέθη




Μέγεθος κατασκευής	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή* [NI/min]	Ενεργοποίηση	ονομαστικό μέγ. συχνότητα [Hz]	Τύπος
ISO1	8	2,5-10	1080	πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	πνευματικό/ελατήριο	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	πνευματικό/πνευματικό	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	πνευματικό-διαφορικό	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	πνευματικό/πνευματικό	25	PP111-I2

*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης



Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Βαλβίδες κατεύθυνσης 5/2 - 5/3 οδών - ISO / Βαλβίδα 5/2 οδών Σειρά PP110

