






5/2-Smjerni klizni ventil - pneumatski upravljani, ISO1 i ISO2

Serijska PP110, PP111




Izvedba	5/2-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/interni upravljački zrak, pneumatski/opružno, pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski-diferencijalni, prema ISO 5599/1 veličina ISO1 i ISO2
Materijali	Tijelo Aluminij, Klizač Niklovani aluminij, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	uključeno osnovna ploča za pojedinačni ventil odnosno Osnovne ploče baterije ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Posebne izvedbe	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Napomena	tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi zasebni podatkovni list CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa


		PP110 - I1 - PS			
Izvedba	Aktiviranje pneumatski/interni upravljački zrak odnosno pneumatski/opružno	PP110			
	Aktiviranje pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski-diferencijalni	PP111			
Priključak	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Opruga odnosno pneumatski (Ostaviti prazno)					
unutarnji upravljački zrak				PS	
Povrat opruge	pneumatski-diferencijalni			DP	



Dijagram protoka




Dimenzije, Karakteristične vrijednosti




Veličina konstrukcije	Nazivni promjer DN [mm]	Raspon tlaka [bar]	Protok* [NI/min]	Aktiviranje	nominalno maks. frekvencija [Hz]	Tip
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatski/interni upravljački zrak	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatski/opružno	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatski/pneumatski	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatski-diferencijalni	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatski/interni upravljački zrak	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatski/pneumatski	25	PP111-I2

*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C

Dijagram upravljačkog tlaka



Dijagram upravljačkog tlaka



Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 5/2- 5/3-putni ventili - ISO / 5/2-putni ventil Serija PP111

