Sottobasi per valvole ISO della serie PS/PP110, PS/PP111, PS/PP112 taglia 1 e 2





Tipo di costruzione	secondo ISO 5599/1 e VDMA 24345
Materiale	Alluminio
Fornitura inclusa	Le piastre di collegamento batteria vengono fornite incl. O-ring, viti di fissaggio e viti di chiusura

Piastra base singola



ISO 1



ISO 2

* attacchi di lavoro aggiuntivi laterali e inferiori

Taglia costruttiva	Attacco di pressione	Attacchi di lavoro	Attacchi di pilotaggio	Tipo
ISO 1	1/4"	1/4"	1/8"	SBI1-SBL
ISO 2	3/8"	3/8"	1/8"	SBI2-SL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Piastre di collegamento batteria, piastra di chiusura - ISO 1







Piastra di chiusura
Tipo PCBM1

Elemento intermedio tipo SBI1-CE

B...Attacchi di lavoro inferiori * attacchi di lavoro aggiuntivi laterali







Taglia costruttiva	Variante	Attacco di pressione	Attacchi di lavoro	Attacchi di pilotaggio	Tipo
ISO 1	Connessione-/Terminale	3/8"	-	-	SBI1-CK
ISO 1	Corpo centrale	-	1/4"	1/8"	SBI1-CE
ISO 1	Piastra di chiusura	-	-	-	PCBM1

Piastre di collegamento batteria, Piastra di chiusura - ISO 2



Terminale
Typ BTC2



Corpo centrale
Typ BMI2



Raccordo di collegamento
Typ BTI2



Piastra di chiusura
Typ PCBM2



Taglia costruttiva	Variante	Attacco di pressione	Attacchi di lavoro	Attacchi di pilotaggio	Tipo
ISO 2	Terminale	3/8"	3/8"	1/8"	BTC2
ISO 2	Corpo centrale	-	3/8"	1/8"	BMI2
ISO 2	Raccordo di collegamento	1/2"	3/8"	1/8"	BTI2
ISO 2	Piastra di chiusura	-	-	-	PCBM2

Kit di montaggio

Taglia costruttiva	Tipo
ISO 2	KM2

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.