

## Suuntaventtiilit - mekaanisesti ohjattu käytetään ohjauksessa 1/8" enintään 1/4"

### Sarja VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Luistiventtiili, mekaanisesti toimilaitteella ohjattu                                                      |
| Liitäntä             | G1/8" ... G1/4" ISO228/1:n mukaan                                                                          |
| Nimellishalkaisija   | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm                                                                                 |
| Virtaus              | G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min                                                                          |
| Painealue            | 0...10bar                                                                                                  |
| Materiaalit          | Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Ruostumaton teräs, Tiivisteet NBR                                        |
| Kiinnitystapa        | Läpivientireiät venttiilirungossa                                                                          |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                             |
| Aineväliaine         | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma                                                                |
| Aineen lämpötila     | 0...+40°C                                                                                                  |
| Ympäristön lämpötila | -10...+50°C                                                                                                |
| Huomautus            | CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO-Storesta osoitteessa <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



### VCMS32 . M8 3/2-tieventtiili G1/8" Nokka/jousi

|  |  | Toiminto | F min. | F maks. | Tyyppi    |
|--|--|----------|--------|---------|-----------|
|  |  | NC       | 20N    | 40N     | VCMS326M8 |
|  |  | NO       | 20N    | 40N     | VCMS329M8 |

### VCMS32 . M4 3/2-tieventtiili G1/4" Nokka/jousi

|  |  | Toiminto | F min. | F maks. | Tyyppi    |
|--|--|----------|--------|---------|-----------|
|  |  | NC       | 40N    | 60N     | VCMS326M4 |
|  |  | NO       | 40N    | 60N     | VCMS329M4 |

### VCMS52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Nokka/jousi



|  |  | F min. | F maks. | Tyyppi    |
|--|--|--------|---------|-----------|
|  |  | 20N    | 40N     | VCMS52M18 |

### VCMS52M14 5/2-tieventtiili G1/4" Nokka/jousi



|  |  | F min. | F maks. | Tyyppi    |
|--|--|--------|---------|-----------|
|  |  | 40N    | 60N     | VCMS52M14 |






**VCMS52S18 5/2-tieventtiili G1/8" Nokka/nokka**

|                                                                                   |                                                                                    | Tyyppi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S18 |



**VCMS52S14 5/2-tieventtiili G1/4" Nokka/nokka**

|                                                                                   |                                                                                    | Tyyppi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S14 |

**VCLR32 . M8 3/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi**



|                                                                                     |                                                                                     | Toiminto | F min. | F maks. | Tyyppi    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|
|  |  | NC       | 10N    | 20N     | VCLR326M8 |
|                                                                                     |  | NO       | 10N    | 20N     | VCLR329M8 |

**VCLR52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi**



|                                                                                     |                                                                                     | F min. | F maks. | Tyyppi    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|  |  | 10N    | 20N     | VCLR52M18 |





VCLR52018 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/rulla

|                                                                                   |                                                                                    | Tyyppi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLR52018 |

VCLL326M8 3/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

|                                                                                   |                                                                                   | Toiminto | Tyyppi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |  | NC       | VCLL326M8 |

VCLL52M18 5/2-tieventtiili G1/8" Rulla/jousi

|                                                                                     |                                                                                      | Tyyppi    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLL52M18 |

Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään