

## Distributeurs - à commande mécanique actionnés 1/8" jusqu'à 1/4" Série VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Vanne à tiroir, actionné mécaniquement                                                             |
| Raccordement          | G1/8" ... G1/4" selon ISO228/1                                                                     |
| Diamètre nominal      | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm                                                                         |
| Débit                 | G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min                                                                  |
| Plage de pression     | 0...10bar                                                                                          |
| Matériaux             | Corps Aluminium nickelé, Tiroir Acier inoxydable, Joints d'étanchéité NBR                          |
| Type de fixation      | Alésages traversants dans le corps de vanne                                                        |
| Position de montage   | au choix                                                                                           |
| Fluide                | air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié                                                    |
| Température du fluide | 0...+40°C                                                                                          |
| Température ambiante  | -10...+50°C                                                                                        |
| Remarque              | Fichiers CAO disponibles dans le STASTO-Store sur <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



### VCMS32 . M8 Distributeur 3/2 voies G1/8" Came/ressort

|  |  | Fonction | F min. | F max. | Type      |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 20N    | 40N    | VCMS326M8 |
|  |  | NO       | 20N    | 40N    | VCMS329M8 |

### VCMS32 . M4 Distributeur 3/2 voies G1/4" Came/ressort

|  |  | Fonction | F min. | F max. | Type      |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 40N    | 60N    | VCMS326M4 |
|  |  | NO       | 40N    | 60N    | VCMS329M4 |

### VCMS52M18 Distributeur 5/2 voies G1/8" Came/ressort



|  |  | F min. | F max. | Type      |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 20N    | 40N    | VCMS52M18 |

### VCMS52M14 Distributeur 5/2 voies G1/4" Came/ressort



|  |  | F min. | F max. | Type      |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 40N    | 60N    | VCMS52M14 |






**VCMS52S18 Distributeur 5/2 voies G1/8" Came/came**

|                                                                                   |                                                                                    | Type      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S18 |



**VCMS52S14 Distributeur 5/2 voies G1/4" Came/came**

|                                                                                   |                                                                                    | Type      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S14 |

**VCLR32 . M8 Distributeur 3/2 voies G1/8" Galet/ressort**



|                                                                                     |                                                                                     | Fonction | F min. | F max. | Type      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 10N    | 20N    | VCLR326M8 |
|                                                                                     |  | NO       | 10N    | 20N    | VCLR329M8 |

**VCLR52M18 Distributeur 5/2 voies G1/8" Galet/ressort**



|                                                                                     |                                                                                     | F min. | F max. | Type      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|  |  | 10N    | 20N    | VCLR52M18 |





VCLR52018 Distributeur 5/2 voies G1/8" Rouleau/rouleau

|                                                                                   |                                                                                    | Type      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLR52018 |

VCLL326M8 Distributeur 3/2 voies G1/8" Galet/ressort

|                                                                                   |                                                                                   | Fonction | Type      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |  | NC       | VCLL326M8 |

VCLL52M18 Distributeur 5/2 voies G1/8" Galet/ressort

|                                                                                     |                                                                                      | Type      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLL52M18 |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

