

## Válvulas direccionales - accionadas mecánicamente

### 1/8" hasta 1/4"

### Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Válvula de corredera, accionamiento mecánico                                                           |
| Conexión              | G1/8" ... G1/4" según ISO228/1                                                                         |
| Diámetro nominal      | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm                                                                             |
| Caudal                | G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min                                                                      |
| Rango de presión      | 0...10bar                                                                                              |
| Materiales            | Cuerpo Aluminio niquelado, Corredera Acero inoxidable, Juntas de estanqueidad NBR                      |
| Tipo de fijación      | Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula                                                          |
| Posición de montaje   | cualquiera                                                                                             |
| Medio                 | aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado                                                    |
| Temperatura del medio | 0...+40°C                                                                                              |
| Temperatura ambiente  | -10...+50°C                                                                                            |
| Nota                  | Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



VCMS32 . M8 Válvula de 3/2 vías G1/8" Leva/muelle

|  |  | Función | F mín. | F máx. | Tipo      |
|--|--|---------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC      | 20N    | 40N    | VCMS326M8 |
|  |  | NO      | 20N    | 40N    | VCMS329M8 |

VCMS32 . M4 Válvula de 3/2 vías G1/4" Leva/muelle

|  |  | Función | F mín. | F máx. | Tipo      |
|--|--|---------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC      | 40N    | 60N    | VCMS326M4 |
|  |  | NO      | 40N    | 60N    | VCMS329M4 |



VCMS52M18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Leva/muelle

|  |  | F mín. | F máx. | Tipo      |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 20N    | 40N    | VCMS52M18 |



VCMS52M14 Válvula de 5/2 vías G1/4" Leva/muelle

|  |  | F mín. | F máx. | Tipo      |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 40N    | 60N    | VCMS52M14 |




VCMS52S18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Leva/Leva

|                                                                                   |                                                                                    | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S18 |



VCMS52S14 Válvula de 5/2 vías G1/4" Leva/Leva

|                                                                                   |                                                                                    | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S14 |

VCLR32 . M8 Válvula de 3/2 vías G1/8" Rodillo/muelle



|                                                                                     |                                                                                     | Función | F mín. | F máx. | Tipo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC      | 10N    | 20N    | VCLR326M8 |
|                                                                                     |  | NO      | 10N    | 20N    | VCLR329M8 |

VCLR52M18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Rodillo/muelle



|                                                                                     |                                                                                     | F mín. | F máx. | Tipo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|  |  | 10N    | 20N    | VCLR52M18 |





VCLR52018 Válvula de 5/2 vías G1/8" Rodillo/rodillo

|                                                                                   |                                                                                    | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLR52018 |

VCLL326M8 Válvula de 3/2 vías G1/8" Rodillo/muelle

|                                                                                   |                                                                                    | Función | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  |  | NC      | VCLL326M8 |

VCLL52M18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Rodillo/muelle

|                                                                                     |                                                                                      | Tipo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLL52M18 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales