

## Valvole direzionali - azionamento meccanico 1/8" fino a 1/4"

### Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8



VCLL52M18

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola a cassetto, azionato meccanicamente                                                      |
| Connessione            | G1/8" ... G1/4" secondo ISO228/1                                                                 |
| Diametro nominale      | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm                                                                       |
| Portata                | G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min                                                                |
| Campo di pressione     | 0...10bar                                                                                        |
| Materiali              | Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Acciaio inox, Guarnizioni NBR           |
| Tipo di fissaggio      | Fori passanti nel corpo valvola                                                                  |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                        |
| Fluido                 | aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata                                     |
| Temperatura del fluido | 0...+40°C                                                                                        |
| Temperatura ambiente   | -10...+50°C                                                                                      |
| Nota                   | File CAD sono disponibili nello STASTO-Store su <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |



### VCMS32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Camma/molla

|  |  | Funzione | F min. | F max. | Tipo      |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 20N    | 40N    | VCMS326M8 |
|  |  | NO       | 20N    | 40N    | VCMS329M8 |

### VCMS32 . M4 Valvola 3/2 vie G1/4" Camma/molla

|  |  | Funzione | F min. | F max. | Tipo      |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 40N    | 60N    | VCMS326M4 |
|  |  | NO       | 40N    | 60N    | VCMS329M4 |

### VCMS52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/molla



|  |  | F min. | F max. | Tipo      |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 20N    | 40N    | VCMS52M18 |

### VCMS52M14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/molla



|  |  | F min. | F max. | Tipo      |
|--|--|--------|--------|-----------|
|  |  | 40N    | 60N    | VCMS52M14 |






**VCMS52S18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/camma**

|                                                                                   |                                                                                    | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S18 |



**VCMS52S14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/camma**

|                                                                                   |                                                                                    | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCMS52S14 |

**VCLR32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla**



|                                                                                     |                                                                                     | Funzione | F min. | F max. | Tipo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|
|  |  | NC       | 10N    | 20N    | VCLR326M8 |
|                                                                                     |  | NO       | 10N    | 20N    | VCLR329M8 |

**VCLR52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla**



|                                                                                     |                                                                                     | F min. | F max. | Tipo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|  |  | 10N    | 20N    | VCLR52M18 |





VCLR52018 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/rullo

|                                                                                   |                                                                                    | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLR52018 |

VCLL326M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla

|                                                                                   |                                                                                   | Funzione | Tipo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |  | NC       | VCLL326M8 |

VCLL52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla

|                                                                                     |                                                                                      | Tipo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | VCLL52M18 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Valvole a rullo / Valvola 5/2 vie Serie VCLR

