

Retningsventiler - manuelt betjent 1/8" til 1/4" Serie VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstruktionstype	Skydeventil, manuelt betjent
Tilslutning	G1/8" til G1/4" iht. ISO228/1
Nominal diameter	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Gennemstrømning	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Trykområde	0 til 10 bar
Materialer	Hus Forniklet aluminium, Skydeventil Aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Medietemperatur	0°C til +40°C
Omgivelsestemperatur	-10°C til +50°C
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO-OnlineKatalog på www.stasto.com

VCML32 .. 8 3/2-vejsventil G1/8" med håndhåndtag

		Aktivering	Type
		låsende	VCML32018
		Fjederretur	VCML326M8
		Fjederretur	VCML329M8



VCML32 .. 4 3/2-vejsventil G1/4" med håndhåndtag

		Aktivering	Type
		låsende	VCML32014
		Fjederretur	VCML326M4
		Fjederretur	VCML329M4

VCML52 . 18 5/2-vejsventil G1/8" med håndhåndtag

		Aktivering	Type
		låsende	VCML52018
		Fjederretur	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2-vejsventil G1/4" med håndhåndtag






		Aktivering	Type
		låsende	VCML52014
		Fjederretur	VCML52M14

VCML53 .. 8 5/3-vejsventil G1/8" med håndhåndtag





		Aktivering	Type
		låsende	VCML53618
		Fjederretur	VCML536M8
		låsende	VCML53918
		Fjederretur	VCML539M8







VCML53 .. 4 5/3-vejsventil G1/4" med håndhåndtag

		Aktivering	Type
		låsende	VCML53614
		Fjederretur	VCML536M4
		låsende	VCML53914
		Fjederretur	VCML539M4




VCMT32 .. 8 3/2-vejsventil G1/8" med trykknop

		Aktivering	Type
		låsende	VCMT32018
		Fjederretur	VCMT326M8
		Fjederretur	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-vejsventil G1/4" med trykknop




		Aktivering	Type
		låsende	VCMT32014
		Fjederretur	VCMT326M4
		Fjederretur	VCMT329M4

VCMT52 . 18 5/2-vejsventil G1/8" med trykknop

		Aktivering	Type
		låsende	VCMT52018
		Fjederretur	VCMT52M18



VCMT52 . 14 5/2-vejsventil G1/4" med trykknop

		Aktivering	Type
		låsende	VCMT52014
		Fjederretur	VCMT52M14

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Håndventiler / 5/3-vejsventil Serie VCML

Version 6

138343 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 4 / 4

