

Distributeurs - commande manuelle actionnés 1/8"
jusqu'à 1/4"
Série VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..



VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Type de construction	Vanne à tiroir, actionné manuellement
Raccordement	G1/8" jusqu'à G1/4" selon ISO228/1
Diamètre nominal	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Débit	G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min
Plage de pression	0 jusqu'à 10 bar
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0°C jusqu'à +40°C
Température ambiante	-10°C jusqu'à +50°C
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le catalogue en ligne STASTO sur www.stasto.com

VCML32 .. 8 Distributeur 3/2 voies G1/8" avec levier manuel

		Actionnement	Type
Technical drawing of the VCML32018 component. The front view shows a base with a central slot and two angled slots. Dimensions include a 30° angle, a 78mm height, and a 20mm base. The top view shows a 40mm width and a 28mm depth. The side view shows a 30mm height and a 23mm width. A 18mm x 19mm hole is also indicated.	Symbol for cranked actuation: a rectangle with a vertical line on the left, a horizontal line on the top, and a diagonal line on the right. The diagonal line is labeled with '2' at the top and '3' at the bottom. The horizontal line is labeled with '1' at the right and '3' at the left.	cranté	VCML32018
	Symbol for spring return: a rectangle with a vertical line on the left, a horizontal line on the top, and a diagonal line on the right. The diagonal line is labeled with '2' at the top and '3' at the bottom. The horizontal line is labeled with '1' at the right and '3' at the left. A spring symbol is shown on the right side.	Rappel par ressort	VCML326M8
	Symbol for spring return: a rectangle with a vertical line on the left, a horizontal line on the top, and a diagonal line on the right. The diagonal line is labeled with '2' at the top and '3' at the bottom. The horizontal line is labeled with '1' at the right and '3' at the left. A spring symbol is shown on the right side.	Rappel par ressort	VCML329M8



VCML32 .. 4 Distributeur 3/2 voies G1/4" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML32014
		Rappel par ressort	VCML326M4
		Rappel par ressort	VCML329M4

VCML52 . 18 Distributeur 5/2 voies G1/8" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML52018
		Rappel par ressort	VCML52M18

VCML52 . 14 Distributeur 5/2 voies G1/4" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML52014
		Rappel par ressort	VCML52M14

VCML53 .. 8 Distributeur 5/3 voies G1/8" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML53618
		Rappel par ressort	VCML536M8
		cranté	VCML53918
		Rappel par ressort	VCML539M8



VCML53 .. 4 Distributeur 5/3 voies G1/4" avec levier manuel

		Actionnement	Type
		cranté	VCML53614
		Rappel par ressort	VCML536M4
		cranté	VCML53914
		Rappel par ressort	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Distributeur 3/2 voies G1/8" avec bouton-poussoir

		Actionnement	Type
		cranté	VCMT32018
		Rappel par ressort	VCMT326M8
		Rappel par ressort	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Distributeur 3/2 voies G1/4" avec bouton-poussoir




		Actionnement	Type
		cranté	VCMT32014
		Rappel par ressort	VCMT326M4
		Rappel par ressort	VCMT329M4

VCMT52 .. 18 Distributeur 5/2 voies G1/8" avec bouton-poussoir

		Actionnement	Type
		cranté	VCMT52018
		Rappel par ressort	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Distributeur 5/2 voies G1/4" avec bouton-poussoir

		Actionnement	Type
		cranté	VCMT52014
		Rappel par ressort	VCMT52M14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Soupapes à levier / Distributeur 5/3 voies Série VCML