

BSP-Adaptér BSI 5200




Připojení	1/8" ... 2" BSP
Materiál	Pozinkovaná ocel, elastické těsnění resp. O-kroužek NBR
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny, Kapaliny, které chemicky nenapadají materiály
Teplota média	-40°C ... +120°C, elastické těsnění resp. O-kroužek NBR -35°C ... +100°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky

Dvojitá vsuvka Série 3005

Technical drawing of a double-ported valve (Dvojitá vsuvka) showing dimensions L1, L2, L3, A, B, and CH1. The drawing indicates a 60° angle for the ports.

PN [bar]	A	B	L1	L2	L3	CH1	Typ
400	1/8	1/8	24	8	8	14	300501
400	1/8	1/4	28,5	8	11	19	300502
400	1/8	3/8	30	8	12	22	300503
350	1/8	1/2	33,5	8	14	27	300532
400	1/4	1/4	32	11	11	19	300504
400	1/4	3/8	33,5	11	12	22	300505
350	1/4	1/2	37	11	14	27	300506
350	1/4	5/8	39	11	16	30	300533
315	1/4	3/4	41	11	16	32	300507
250	1/4	1	45	11	19	41	300534
400	3/8	3/8	35	12	12	22	300508
350	3/8	1/2	38,5	12	14	27	300509
350	3/8	5/8	40,5	12	16	30	300535
315	3/8	3/4	42,5	12	16	32	300510
250	3/8	1	46,5	12	19	41	300536
350	1/2	1/2	41	14	14	27	300511
350	1/2	5/8	43	14	16	30	300512
315	1/2	3/4	45	14	16	32	300513
250	1/2	1	49	14	19	41	300514
200	1/2	1 1/4	52	14	20	50	300515
160	1/2	1 1/2	57	14	23	55	300537
350	5/8	5/8	45	16	16	30	300516
315	5/8	3/4	47	16	16	32	300517
250	5/8	1	51	16	19	41	300538
200	5/8	1 1/4	54	16	20	50	300539
315	3/4	3/4	47	16	16	32	300518
250	3/4	1	51	16	19	41	300519

Dvojitá vsuvka Série 3005




PN [bar]	A	B	L1	L2	L3	CH1	Typ
200	3/4	1 1/4	54	16	20	50	300520
160	3/4	1 1/2	59	16	23	55	300521
250	1	1	54	19	19	41	300522
200	1	1 1/4	57	19	20	50	300523
160	1	1 1/2	62	19	23	55	300524
125	1	2	67,5	19	25	70	300525
200	1 1/4	1 1/4	58	20	20	50	300526
160	1 1/4	1 1/2	63	20	23	55	300527
125	1 1/4	2	68,5	20	25	70	300528
160	1 1/2	1 1/2	66	23	23	55	300529
125	1 1/2	2	71,5	23	25	70	300530
125	2	2	74	25	25	70	300531

Uzavírací šroub Série 3010 - Vnitřní šestihran


A technical drawing of a hexagonal head bolt. The drawing shows a side view of the bolt head and a portion of the shank. The head is hexagonal, and the shank is cylindrical. Dimension lines indicate the height of the head as 'L1' and the width of the head as 'A'. A label 'CH1' with a leader line points to the hexagonal head.

PN [bar]	A	L1	CH1	Typ
350	1/8	8	5	301001
350	1/4	10	7	301002
250	3/8	10	8	301003
225	1/2	10	10	301004
200	3/4	12	12	301005
160	1	12	17	301006
160	1 1/4	18	22	301007
160	1 1/2	20	24	301008


Objímka Série 3012, Vnitřní závit

	PN [bar]	A	B	L1	L2	L3	CH1	Typ
	350	1/8	1/8	20	7	7	14	301201
	350	1/4	1/4	30	12	12	19	301202
	250	3/8	3/8	30	12	12	24	301203
	225	1/2	1/2	38	15	15	27	301204
	200	3/4	3/4	40	15	15	36	301205
	160	1	1	48	19	19	41	301206

Přímý adaptér Série 3018, 2x Převlečná matice

	PN [bar]	A	B	L1	CH1	CH2	CH3	Typ
	400	1/4	1/4	40,5	19	19	19	301802
	400	1/4	3/8	41,5	22	19	22	301811
	400	3/8	3/8	42,5	22	22	22	301803
	350	1/4	1/2	45,5	27	19	27	301812
	350	3/8	1/2	46	27	22	27	301813
	350	1/2	1/2	49,5	27	27	27	301804
	315	1/2	3/4	55	32	27	32	301814
	315	3/4	3/4	59	32	32	32	301806

90° Úhlový adaptér Série 3024

	PN [bar]	A	L1	CH1	Typ
	400	1/8	21	11	302401
	400	1/4	26	14	302402
	400	3/8	29	19	302403
	350	1/2	34	22	302404
	350	5/8	38	27	302405
	315	3/4	41	27	302406
	250	1	45	33	302407
	200	1 1/4	52	41	302408
	160	1 1/2	59	48	302409
	125	2	78	65	302410

90° Úhlový adaptér Série 3042, Vnitřní závit

	PN [bar]	A	L1	CH1	Typ
	350	1/8	17	14	304201
	350	1/4	22,5	19	304202
	250	3/8	26	22	304203
	225	1/2	31	27	304204
	200	3/4	34,5	33	304205
	160	1	41	41	304206
	160	1 1/4	43	49	304207
	160	1 1/2	53	65	304208
	100	2	61	71	304209


T-adaptér Série 3050, Vnitřní závit

	PN [bar]	A	L1	CH1	Typ
	350	1/8	17	14	305001
	350	1/4	22,5	19	305002
	250	3/8	26	22	305003
	225	1/2	31	27	305004
	200	3/4	34,5	33	305005
	160	1	41	41	305006
	160	1 1/4	43	48	305007
	160	1 1/2	53	65	305008
	100	2	61	71	305009


90° Úhlový adaptér Série 3064, vnější závit/Převlečná matice

	PN [bar]	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Typ
	400	1/8	1/8	21	25	11	14	306401
	400	1/4	1/4	26	33	14	19	306402
	400	3/8	3/8	29	37	19	22	306403
	350	1/2	1/2	34	43	22	27	306404
	350	5/8	5/8	38	49	27	30	306405
	315	3/4	3/4	41	53,5	27	32	306406
	250	1	1	45	60,5	33	41	306407
	200	1 1/4	1 1/4	57	64	41	50	306408
	160	1 1/2	1 1/2	59	75,5	48	55	306409
	125	2	2	78	91	65	70	306410


T-adaptér Série 3070, Převlečná matice

	PN [bar]	A	L1	CH1	CH2	Typ
	400	1/8	25	11	14	307001
	400	1/4	33	14	19	307002
	400	3/8	37	19	22	307003
	350	1/2	43	22	27	307004
	350	5/8	49	27	30	307005
	315	3/4	53,5	27	32	307006
	250	1	60,5	33	41	307007
	200	1 1/4	64	41	50	307008
	160	1 1/2	75,5	48	55	307009
	125	2	91	65	70	307010


Šroubovací adaptér Série 3072, elastické těsnění

	PN [bar]	A	B	L1	L2	L3	CH1	Typ
	350	1/8	1/8	14,5	8	8	14	307201
	350	1/4	1/4	19	11	12	19	307202
	250	3/8	3/8	20,5	12	12	22	307203
	225	1/2	1/2	24	14	14	27	307204
	200	5/8	1/2	26	16	14	27	307205
	200	3/4	3/4	28	16	16	32	307206
	160	1	1	32	19	18	41	307207
	160	1 1/4	1 1/4	37	20	20	50	307208
	160	1 1/2	1 1/2	40	23	22	55	307209
	100	2	2	45,5	25	24	70	307210


Nastavitelný přímý šroubovací nátrubek Série 3073, vnější závit/Převlečná matice, elastické těsnění

	PN [bar]	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Typ
	350	1/8	1/8	20	8	14	14	307301
	350	1/4	1/4	25	12	19	19	307302
	250	3/8	3/8	27	12	22	22	307303
	225	1/2	1/2	31	14	27	27	307304
	200	5/8	1/2	35	14	27	30	307305
	200	3/4	3/4	37	16	32	32	307306
	160	1	1	44,5	18	41	41	307307
	160	1 1/4	1 1/4	47	20	50	50	307308
	160	1 1/2	1 1/2	54,5	22	55	55	307309
	100	2	2	62	24	70	70	307310

Uzavírací krytka Série 3079

	PN [bar]	A	L1	L2	CH1	Typ
	400	1/8	15	12	14	307901
	400	1/4	19	15	19	307902
	400	3/8	20	15	22	307903
	350	1/2	24	19	27	307904
	350	5/8	26	19	30	307905
	315	3/4	30	21	32	307906
	250	1	35	24,5	41	307907
	200	1 1/4	36	27	50	307908
	160	1 1/2	42	29,5	55	307909
125	2	45	30	70	307910	

90° Úhlový adaptér Série 3080, 2x Převlečná matice

	PN [bar]	A	L1	CH1	CH2	Typ
	400	1/8	25	11	14	308001
	400	1/4	33	14	19	308002
	400	3/8	37	19	22	308003
	350	1/2	43	22	27	308004
	350	5/8	49	27	30	308005
	315	3/4	53,5	27	32	308006
	250	1	60,5	33	41	308007
	200	1 1/4	64	41	50	308008
	160	1 1/2	72,5	48	55	308009
125	2	91	65	70	308010	

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.