

## Lige indskruningsforskruning Serie C-GE-R-ED



Grundhus med møtrik og skærring



B4-Skærring




B3-Skærring


|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype      | Skærringsforskruning, med B3- eller B4-skærring                                |
| Indskruningsgevind     | 1/8...1 1/2" BSP, med elastisk tætning NBR                                     |
| Rør-udvendig diameter  | 4...42mm                                                                       |
| Materiale              | Stål forzinket                                                                 |
| i henhold til Standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                       |
| Medium                 | neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer            |
| Medietemperatur        | B3-Skærring -35...+100°C<br>B4-Skærring NBR -35...+100°C (FKM på forespørgsel) |
| Driftstryk             | Nominelt tryk i henhold til tabellen                                           |




## Dimensioner



Grundhus



med B4-skæring






med B3-skæring

| Serie | PN [bar] | Rør Ø | G     | L1   | L2   | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Type Grundhus      | Type med B4-ring   | Type med B3-ring  |
|-------|----------|-------|-------|------|------|----|----|-----|-----|--------------------|--------------------|-------------------|
| LL    | 100      | 4     | 1/8   | 13,5 | 9,5  | 8  | 20 | 14  | 10  | C-GE04LLREDX(1/8)  | -                  | C-GE04LLRED(1/8)  |
|       |          | 6     | 1/8   | 13,5 | 8    | 8  | 20 | 14  | 12  | C-GE06LLREDX(1/8)  | -                  | C-GE06LLRED(1/8)  |
|       |          | 8     | 1/8   | 14,5 | 9    | 8  | 21 | 14  | 14  | C-GE08LLREDX(1/8)  | -                  | C-GE08LLRED(1/8)  |
| L     | 500      | 6     | 1/8   | 15,5 | 8,5  | 8  | 23 | 14  | 14  | C-GE06LREDX(1/8)   | C-GE06ZLRED(1/8)   | C-GE06LRED(1/8)   |
|       |          | 8     | 1/4   | 17   | 10   | 12 | 25 | 19  | 17  | C-GE08LREDX(1/4)   | C-GE08ZLRED(1/4)   | C-GE08LRED(1/4)   |
|       |          | 10    | 1/4   | 18   | 11   | 12 | 26 | 19  | 19  | C-GE10LREDX(1/4)   | C-GE10ZLRED(1/4)   | C-GE10LRED(1/4)   |
|       | 400      | 12    | 3/8   | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22  | 22  | C-GE12LREDX(3/8)   | C-GE12ZLRED(3/8)   | C-GE12LRED(3/8)   |
|       |          | 15    | 1/2   | 21   | 14   | 14 | 29 | 27  | 27  | C-GE15LREDX(1/2)   | C-GE15ZLRED(1/2)   | C-GE15LRED(1/2)   |
|       |          | 18    | 1/2   | 22   | 14,5 | 14 | 31 | 27  | 32  | C-GE18LREDX(1/2)   | C-GE18ZLRED(1/2)   | C-GE18LRED(1/2)   |
|       | 250      | 22    | 3/4   | 24   | 16,5 | 16 | 33 | 32  | 36  | C-GE22LREDX(3/4)   | C-GE22ZLRED(3/4)   | C-GE22LRED(3/4)   |
|       |          | 28    | 1     | 25   | 17,5 | 18 | 34 | 41  | 41  | C-GE28LREDX(1)     | C-GE28ZLRED(1)     | C-GE28LRED(1)     |
|       |          | 35    | 1 1/4 | 28   | 17,5 | 20 | 39 | 50  | 50  | C-GE35LREDX(1 1/4) | C-GE35ZLRED(1 1/4) | C-GE35LRED(1 1/4) |
|       |          | 42    | 1 1/2 | 30   | 19   | 22 | 42 | 55  | 60  | C-GE42LREDX(1 1/2) | C-GE42ZLRED(1 1/2) | C-GE42LRED(1 1/2) |
| S     | 800      | 6     | 1/4   | 20   | 13   | 12 | 28 | 19  | 17  | C-GE06SREDX(1/4)   | C-GE06ZSRED(1/4)   | C-GE06SRED(1/4)   |
|       |          | 8     | 1/4   | 22   | 15   | 12 | 30 | 19  | 19  | C-GE08SREDX(1/4)   | C-GE08ZSRED(1/4)   | C-GE08SRED(1/4)   |
|       |          | 10    | 3/8   | 22,5 | 15   | 12 | 31 | 22  | 22  | C-GE10SREDX(3/8)   | C-GE10ZSRED(3/8)   | C-GE10SRED(3/8)   |
|       | 630      | 12    | 3/8   | 24,5 | 17   | 12 | 33 | 22  | 24  | C-GE12SREDX(3/8)   | C-GE12ZSRED(3/8)   | C-GE12SRED(3/8)   |
|       |          | 14    | 1/2   | 27   | 19   | 14 | 37 | 27  | 27  | C-GE14SREDX(1/2)   | C-GE14ZSRED(1/2)   | C-GE14SRED(1/2)   |
|       |          | 16    | 1/2   | 27   | 18,5 | 14 | 37 | 27  | 30  | C-GE16SREDX(1/2)   | C-GE16ZSRED(1/2)   | C-GE16SRED(1/2)   |
|       | 420      | 20    | 3/4   | 31   | 20,5 | 16 | 42 | 32  | 36  | C-GE20SREDX(3/4)   | C-GE20ZSRED(3/4)   | C-GE20SRED(3/4)   |
|       |          | 25    | 1     | 35   | 23   | 18 | 47 | 41  | 46  | C-GE25SREDX(1)     | C-GE25ZSRED(1)     | C-GE25SRED(1)     |
|       |          | 30    | 1 1/4 | 37   | 23,5 | 20 | 50 | 50  | 50  | C-GE30SREDX(1 1/4) | C-GE30ZSRED(1 1/4) | C-GE30SRED(1 1/4) |
|       |          | 38    | 1 1/2 | 42   | 26   | 22 | 57 | 55  | 60  | C-GE38SREDX(1 1/2) | C-GE38ZSRED(1 1/2) | C-GE38SRED(1 1/2) |



## Dimensioner



Grundhus

med B4-skærering

med B3-skærering

| Serie | bar | Rør Ø | G      | L1   | L2   | L3 | L4   | CH1 | CH2 | Type Grundhus   | Type med B4-ring | Type med B3-ring |
|-------|-----|-------|--------|------|------|----|------|-----|-----|-----------------|------------------|------------------|
| L     | 500 | 6     | 1/4"   | 17   | 10   | 12 | 24,5 | 19  | 14  | C-GE06LR1/4EDX  | C-GE06ZLR1/4ED   | C-GE06LR1/4ED    |
|       |     | 8     | 1/8"   | 16,5 | 9,5  | 8  | 24,5 | 14  | 17  | C-GE08LR1/8EDX  | C-GE08ZLR1/8ED   | C-GE08LR1/8ED    |
|       | 400 | 8     | 3/8"   | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22  | 17  | C-GE08LR3/8EDX  | C-GE08ZLR3/8ED   | C-GE08LR3/8ED    |
|       |     | 8     | 1/2"   | 19   | 12   | 14 | 27   | 27  | 17  | C-GE08LR1/2EDX  | C-GE08ZLR1/2ED   | C-GE08LR1/2ED    |
|       | 500 | 10    | 1/8"   | 17,5 | 10,5 | 8  | 25,5 | 17  | 19  | C-GE10LR1/8EDX  | C-GE10ZLR1/8ED   | C-GE10LR1/8ED    |
|       | 400 | 10    | 3/8"   | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22  | 19  | C-GE10LR3/8EDX  | C-GE10ZLR3/8ED   | C-GE10LR3/8ED    |
|       |     | 10    | 1/2"   | 20   | 13   | 14 | 28   | 27  | 19  | C-GE10LR1/2EDX  | C-GE10ZLR1/2ED   | C-GE10LR1/2ED    |
|       |     | 12    | 1/4"   | 19   | 12   | 12 | 26,5 | 19  | 22  | C-GE12LR1/4EDX  | C-GE12ZLR1/4ED   | C-GE12LR1/4ED    |
|       |     | 12    | 1/2"   | 20   | 13   | 14 | 27,5 | 27  | 22  | C-GE12LR1/2EDX  | C-GE12ZLR1/2ED   | C-GE12LR1/2ED    |
|       |     | 15    | 3/8"   | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24  | 27  | C-GE15LR3/8EDX  | C-GE15ZLR3/8ED   | C-GE15LR3/8ED    |
|       | 250 | 18    | 3/4"   | 22   | 14,5 | 16 | 31   | 32  | 32  | C-GE18LR3/4EDX  | C-GE18ZLR3/4ED   | C-GE18LR3/4ED    |
| S     | 630 | 12    | 1/2"   | 25   | 17,5 | 14 | 33,5 | 27  | 24  | C-GE12SR1/2EDX  | C-GE12ZSR1/2ED   | C-GE12SR1/2ED    |
|       |     | 14    | 3/8"   | 26,5 | 18,5 | 12 | 26,5 | 24  | 27  | C-GE14SR1/4EDX  | C-GE14ZSR1/4ED   | C-GE14SR1/4ED    |
|       |     | 16    | 3/8"   | 26,5 | 18   | 12 | 36,5 | 27  | 30  | C-GE16SR3/8EDX  | C-GE16ZSR3/8ED   | C-GE16SR3/8ED    |
|       | 420 | 20    | 1/2"   | 31   | 20,5 | 14 | 42   | 32  | 36  | C-GE20SR1/2EDX  | C-GE20ZSR1/2ED   | C-GE20SR1/2ED    |
|       |     | 25    | 3/4"   | 35   | 23   | 16 | 47   | 41  | 46  | C-GE25SR3/4EDX  | C-GE25ZSR3/4ED   | C-GE25SR3/4ED    |
|       |     | 30    | 1"     | 37   | 23,5 | 18 | 50   | 46  | 50  | C-GE30SR1EDX    | C-GE30ZSR1ED     | C-GE30SR1ED      |
|       | 800 | 8     | 3/8"   | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22  | 19  | C-GE08SR3/8EDX  | C-GE08ZSR3/8ED   | C-GE08SR3/8ED    |
|       |     | 10    | 1/4"   | 22   | 14,5 | 12 | 30,5 | 19  | 22  | C-GE10SR1/4EDX  | C-GE10ZSR1/4ED   | C-GE10SR1/4ED    |
|       | 630 | 10    | 1/2"   | 25   | 17,5 | 14 | 33,5 | 27  | 22  | C-GE10SR1/2EDX  | C-GE10ZSR1/2ED   | C-GE10SR1/2ED    |
|       |     | 12    | 1/4"   | 24   | 16,5 | 12 | 32,5 | 22  | 24  | C-GE12SR1/4EDX  | C-GE12ZSR1/4ED   | C-GE12SR1/4ED    |
|       | 420 | 16    | 3/4"   | 29   | 20,5 | 16 | 39   | 32  | 30  | C-GE16SR3/4EDX  | C-GE16ZSR3/4ED   | C-GE16SR3/4ED    |
|       |     | 20    | 1"     | 33   | 22,5 | 18 | 44   | 41  | 36  | C-GE20SR1EDX    | C-GE20ZSR1ED     | C-GE20SR1ED      |
|       |     | 38    | 1 1/4" | 42   | 26   | 20 | 57   | 55  | 60  | C-GE38SR11/4EDX | C-GE38ZSR11/4ED  | C-GE38SR11/4ED   |
| L     | 250 | 15    | 3/4"   | 22   | 15   | 16 | 30   | 32  | 27  | C-GE15LR3/4EDX  | C-GE15ZLR3/4ED   | C-GE15LR3/4ED    |
|       |     | 22    | 1/2"   | 24   | 16,5 | 14 | 33   | 32  | 36  | C-GE22LR1/2EDX  | C-GE22ZLR1/2ED   | C-GE22LR1/2ED    |
|       |     | 22    | 1"     | 25   | 17,5 | 18 | 34   | 41  | 36  | C-GE22LR1EDX    | C-GE22ZLR1ED     | C-GE22LR1ED      |
|       |     | 28    | 3/4"   | 25   | 17,5 | 16 | 34   | 41  | 41  | C-GE28LR3/4EDX  | C-GE28ZLR3/4ED   | C-GE28LR3/4ED    |
|       |     | 35    | 1"     | 28   | 17,5 | 18 | 39   | 46  | 50  | C-GE35LR1EDX    | C-GE35ZLR1ED     | C-GE35LR1ED      |
|       | 400 | 6     | 3/8"   | 18,5 | 11,5 | 12 | 26   | 22  | 14  | C-GE06LR3/8EDX  | C-GE06ZLR3/8ED   | C-GE06LR3/8ED    |
|       | 250 | 42    | 1 1/4" | 30   | 19   | 20 | 42   | 55  | 60  | C-GE42LR11/4EDX | C-GE42ZLR11/4ED  | C-GE42LR11/4ED   |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Galvaniseret stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Lige indskruningsforskruining Serie C-GE-R-ED

Version 7

138464 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

