

## Ravna uvrnuta priključnica Serija C-GE-R-ED



Osnovno tijelo s maticom i rezni prsten



B4-Rezni prsten






B3-Rezni prsten

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                | Priključak s rezanim prstenom, s B3 ili B4-reznim prstenom                     |
| Navoj za uvrtnje       | 1/8...1 1/2" BSP, s elastičnom brtvom NBR                                      |
| Vanjski promjer cijevi | 4...42mm                                                                       |
| Materijal              | Čelik pocinčan                                                                 |
| prema norma            | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                       |
| Medij                  | neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale       |
| Temperatura medija     | B3-Rezni prsten -35...+100°C<br>B4-Rezni prsten NBR -35...+100°C (FKM na upit) |
| Radni tlak             | Nazivni tlak prema tablici                                                     |



## Dimenzije



Osnovno tijelo




s B4-reznim prstenom

s B3-reznim prstenom

| Seriya | PN<br>[bar] | Cijev Ø | G     | L1   | L2   | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tip<br>Osnovno tijelo | Tip<br>s B4-prstenom | Tip<br>s B3-prstenom |
|--------|-------------|---------|-------|------|------|----|----|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| LL     | 100         | 4       | 1/8   | 13,5 | 9,5  | 8  | 20 | 14  | 10  | C-GE04LLREDX(1/8)     | -                    | C-GE04LLRED(1/8)     |
|        |             | 6       | 1/8   | 13,5 | 8    | 8  | 20 | 14  | 12  | C-GE06LLREDX(1/8)     | -                    | C-GE06LLRED(1/8)     |
|        |             | 8       | 1/8   | 14,5 | 9    | 8  | 21 | 14  | 14  | C-GE08LLREDX(1/8)     | -                    | C-GE08LLRED(1/8)     |
| L      | 500         | 6       | 1/8   | 15,5 | 8,5  | 8  | 23 | 14  | 14  | C-GE06LREDX(1/8)      | C-GE06ZLRED(1/8)     | C-GE06LRED(1/8)      |
|        |             | 8       | 1/4   | 17   | 10   | 12 | 25 | 19  | 17  | C-GE08LREDX(1/4)      | C-GE08ZLRED(1/4)     | C-GE08LRED(1/4)      |
|        |             | 10      | 1/4   | 18   | 11   | 12 | 26 | 19  | 19  | C-GE10LREDX(1/4)      | C-GE10ZLRED(1/4)     | C-GE10LRED(1/4)      |
|        | 400         | 12      | 3/8   | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22  | 22  | C-GE12LREDX(3/8)      | C-GE12ZLRED(3/8)     | C-GE12LRED(3/8)      |
|        |             | 15      | 1/2   | 21   | 14   | 14 | 29 | 27  | 27  | C-GE15LREDX(1/2)      | C-GE15ZLRED(1/2)     | C-GE15LRED(1/2)      |
|        |             | 18      | 1/2   | 22   | 14,5 | 14 | 31 | 27  | 32  | C-GE18LREDX(1/2)      | C-GE18ZLRED(1/2)     | C-GE18LRED(1/2)      |
|        | 250         | 22      | 3/4   | 24   | 16,5 | 16 | 33 | 32  | 36  | C-GE22LREDX(3/4)      | C-GE22ZLRED(3/4)     | C-GE22LRED(3/4)      |
|        |             | 28      | 1     | 25   | 17,5 | 18 | 34 | 41  | 41  | C-GE28LREDX(1)        | C-GE28ZLRED(1)       | C-GE28LRED(1)        |
|        |             | 35      | 1 1/4 | 28   | 17,5 | 20 | 39 | 50  | 50  | C-GE35LREDX(1 1/4)    | C-GE35ZLRED(1 1/4)   | C-GE35LRED(1 1/4)    |
|        |             | 42      | 1 1/2 | 30   | 19   | 22 | 42 | 55  | 60  | C-GE42LREDX(1 1/2)    | C-GE42ZLRED(1 1/2)   | C-GE42LRED(1 1/2)    |
| S      | 800         | 6       | 1/4   | 20   | 13   | 12 | 28 | 19  | 17  | C-GE06SREDX(1/4)      | C-GE06ZSRED(1/4)     | C-GE06SRED(1/4)      |
|        |             | 8       | 1/4   | 22   | 15   | 12 | 30 | 19  | 19  | C-GE08SREDX(1/4)      | C-GE08ZSRED(1/4)     | C-GE08SRED(1/4)      |
|        |             | 10      | 3/8   | 22,5 | 15   | 12 | 31 | 22  | 22  | C-GE10SREDX(3/8)      | C-GE10ZSRED(3/8)     | C-GE10SRED(3/8)      |
|        | 630         | 12      | 3/8   | 24,5 | 17   | 12 | 33 | 22  | 24  | C-GE12SREDX(3/8)      | C-GE12ZSRED(3/8)     | C-GE12SRED(3/8)      |
|        |             | 14      | 1/2   | 27   | 19   | 14 | 37 | 27  | 27  | C-GE14SREDX(1/2)      | C-GE14ZSRED(1/2)     | C-GE14SRED(1/2)      |
|        |             | 16      | 1/2   | 27   | 18,5 | 14 | 37 | 27  | 30  | C-GE16SREDX(1/2)      | C-GE16ZSRED(1/2)     | C-GE16SRED(1/2)      |
|        | 420         | 20      | 3/4   | 31   | 20,5 | 16 | 42 | 32  | 36  | C-GE20SREDX(3/4)      | C-GE20ZSRED(3/4)     | C-GE20SRED(3/4)      |
|        |             | 25      | 1     | 35   | 23   | 18 | 47 | 41  | 46  | C-GE25SREDX(1)        | C-GE25ZSRED(1)       | C-GE25SRED(1)        |
|        |             | 30      | 1 1/4 | 37   | 23,5 | 20 | 50 | 50  | 50  | C-GE30SREDX(1 1/4)    | C-GE30ZSRED(1 1/4)   | C-GE30SRED(1 1/4)    |
|        |             | 38      | 1 1/2 | 42   | 26   | 22 | 57 | 55  | 60  | C-GE38SREDX(1 1/2)    | C-GE38ZSRED(1 1/2)   | C-GE38SRED(1 1/2)    |



## Dimenzije

| <div><div></div><div></div><div></div></div> |     |         |        |                      |      |    |      |     |     |                       |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------------|------|----|------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Osnovno tijelo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |        | s B4-reznim prstenom |      |    |      |     |     | s B3-reznim prstenom  |                      |                      |
| Seriya                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bar | Cijev Ø | G      | L1                   | L2   | L3 | L4   | CH1 | CH2 | Tip<br>Osnovno tijelo | Tip<br>s B4-prstenom | Tip<br>s B3-prstenom |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 | 6       | 1/4"   | 17                   | 10   | 12 | 24,5 | 19  | 14  | C-GE06LR1/4EDX        | C-GE06ZLR1/4ED       | C-GE06LR1/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8       | 1/8"   | 16,5                 | 9,5  | 8  | 24,5 | 14  | 17  | C-GE08LR1/8EDX        | C-GE08ZLR1/8ED       | C-GE08LR1/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 | 8       | 3/8"   | 18,5                 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22  | 17  | C-GE08LR3/8EDX        | C-GE08ZLR3/8ED       | C-GE08LR3/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8       | 1/2"   | 19                   | 12   | 14 | 27   | 27  | 17  | C-GE08LR1/2EDX        | C-GE08ZLR1/2ED       | C-GE08LR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 | 10      | 1/8"   | 17,5                 | 10,5 | 8  | 25,5 | 17  | 19  | C-GE10LR1/8EDX        | C-GE10ZLR1/8ED       | C-GE10LR1/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 | 10      | 3/8"   | 19,5                 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22  | 19  | C-GE10LR3/8EDX        | C-GE10ZLR3/8ED       | C-GE10LR3/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10      | 1/2"   | 20                   | 13   | 14 | 28   | 27  | 19  | C-GE10LR1/2EDX        | C-GE10ZLR1/2ED       | C-GE10LR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 12      | 1/4"   | 19                   | 12   | 12 | 26,5 | 19  | 22  | C-GE12LR1/4EDX        | C-GE12ZLR1/4ED       | C-GE12LR1/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 12      | 1/2"   | 20                   | 13   | 14 | 27,5 | 27  | 22  | C-GE12LR1/2EDX        | C-GE12ZLR1/2ED       | C-GE12LR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 15      | 3/8"   | 20,5                 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24  | 27  | C-GE15LR3/8EDX        | C-GE15ZLR3/8ED       | C-GE15LR3/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 | 18      | 3/4"   | 22                   | 14,5 | 16 | 31   | 32  | 32  | C-GE18LR3/4EDX        | C-GE18ZLR3/4ED       | C-GE18LR3/4ED        |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 630 | 12      | 1/2"   | 25                   | 17,5 | 14 | 33,5 | 27  | 24  | C-GE12SR1/2EDX        | C-GE12ZSR1/2ED       | C-GE12SR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 14      | 3/8"   | 26,5                 | 18,5 | 12 | 26,5 | 24  | 27  | C-GE14SR1/4EDX        | C-GE14ZSR1/4ED       | C-GE14SR1/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 16      | 3/8"   | 26,5                 | 18   | 12 | 36,5 | 27  | 30  | C-GE16SR3/8EDX        | C-GE16ZSR3/8ED       | C-GE16SR3/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420 | 20      | 1/2"   | 31                   | 20,5 | 14 | 42   | 32  | 36  | C-GE20SR1/2EDX        | C-GE20ZSR1/2ED       | C-GE20SR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 25      | 3/4"   | 35                   | 23   | 16 | 47   | 41  | 46  | C-GE25SR3/4EDX        | C-GE25ZSR3/4ED       | C-GE25SR3/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 30      | 1"     | 37                   | 23,5 | 18 | 50   | 46  | 50  | C-GE30SR1EDX          | C-GE30ZSR1ED         | C-GE30SR1ED          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800 | 8       | 3/8"   | 22,5                 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22  | 19  | C-GE08SR3/8EDX        | C-GE08ZSR3/8ED       | C-GE08SR3/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10      | 1/4"   | 22                   | 14,5 | 12 | 30,5 | 19  | 22  | C-GE10SR1/4EDX        | C-GE10ZSR1/4ED       | C-GE10SR1/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 630 | 10      | 1/2"   | 25                   | 17,5 | 14 | 33,5 | 27  | 22  | C-GE10SR1/2EDX        | C-GE10ZSR1/2ED       | C-GE10SR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 12      | 1/4"   | 24                   | 16,5 | 12 | 32,5 | 22  | 24  | C-GE12SR1/4EDX        | C-GE12ZSR1/4ED       | C-GE12SR1/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420 | 16      | 3/4"   | 29                   | 20,5 | 16 | 39   | 32  | 30  | C-GE16SR3/4EDX        | C-GE16ZSR3/4ED       | C-GE16SR3/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20      | 1"     | 33                   | 22,5 | 18 | 44   | 41  | 36  | C-GE20SR1EDX          | C-GE20ZSR1ED         | C-GE20SR1ED          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 38      | 1 1/4" | 42                   | 26   | 20 | 57   | 55  | 60  | C-GE38SR11/4EDX       | C-GE38ZSR11/4ED      | C-GE38SR11/4ED       |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 | 15      | 3/4"   | 22                   | 15   | 16 | 30   | 32  | 27  | C-GE15LR3/4EDX        | C-GE15ZLR3/4ED       | C-GE15LR3/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 22      | 1/2"   | 24                   | 16,5 | 14 | 33   | 32  | 36  | C-GE22LR1/2EDX        | C-GE22ZLR1/2ED       | C-GE22LR1/2ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 22      | 1"     | 25                   | 17,5 | 18 | 34   | 41  | 36  | C-GE22LR1EDX          | C-GE22ZLR1ED         | C-GE22LR1ED          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 28      | 3/4"   | 25                   | 17,5 | 16 | 34   | 41  | 41  | C-GE28LR3/4EDX        | C-GE28ZLR3/4ED       | C-GE28LR3/4ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 35      | 1"     | 28                   | 17,5 | 18 | 39   | 46  | 50  | C-GE35LR1EDX          | C-GE35ZLR1ED         | C-GE35LR1ED          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 | 6       | 3/8"   | 18,5                 | 11,5 | 12 | 26   | 22  | 14  | C-GE06LR3/8EDX        | C-GE06ZLR3/8ED       | C-GE06LR3/8ED        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 | 42      | 1 1/4" | 30                   | 19   | 20 | 42   | 55  | 60  | C-GE42LR11/4EDX       | C-GE42ZLR11/4ED      | C-GE42LR11/4ED       |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Rezni prstenasti priključci / Rezni prstenasti priključci - Pocičani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / Ravna uvrtna spojka Serija C-GE-R-ED

Verzija 8

138464 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

