
# Standardni manometar



| | |
|---|---|
| Izvedba | Cijevni opružni manometar u standardnoj izvedbi nakon EN 837-1, crveni pokazivač oznake pri područje 0...0,6 do 0...60bar (predpodešeno cca. 2/3 x Krajnja vrijednost skale) |
| Nazivna veličina | Promjer 80mm, 100mm i 160mm |
| Točnost | Klasa 1,6 odnosno 2,5 vidi tablicu |
| Temperatura medija | maks. +60°C |
| Temperatura okoline | -20...+60°C |
| Utjecaj temperature | ±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C |
| Materijal | Kućište Plastika pri Ø80mm, Ø100mm, Čelični lim pri Ø160mm<br>Priključak tlaka Mjed<br>Mjerni element i kazaljkasti mehanizam Bakrena legura<br>s s pomoću Ø80mm i Ø100mm Plastika kristalno prozirno, Ø160mm Instrumentno staklo |
| Područja primjene | Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale<br>Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale<br>kratkotrajno Krajnja vrijednost skale |
| Primjena | Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure |

## Dimenzije




| Promjer [mm] | Navoj G | B1 | D2 | H | SW | Težina [cca. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1/2" | 30 | 79 | 72 | 22 | 0,18 |
| 100 | 1/2" | 30 | 99 | 83,5 | 22 | 0,21 |
| 160 | 1/2" | 41,5 | 160 | 115,5 | 22 | 0,85 |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

| Promjer [mm] | Raspon tlaka [bar] | Priključak | Pokazivač marke | Klasa | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | -1/0 | G1/2 | bez | 1,6 | 5301 |
| 80 | -1/1,5 | G1/2 | bez | 1,6 | 5303 |
| 80 | -1/3 | G1/2 | bez | 1,6 | 5304 |
| 80 | -1/5 | G1/2 | bez | 1,6 | 5305 |
| 80 | -1/9 | G1/2 | bez | 1,6 | 5306 |
| 80 | -1/15 | G1/2 | bez | 1,6 | 5307 |
| 80 | 0-0,6 | G1/2 | s s pomoću | 2,5 | 130 |
| 80 | 0-1 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 131 |
| 80 | 0-1,6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 132 |
| 80 | 0-2,5 | G1/2 | s s pomoću | 2,5 | 133 |
| 80 | 0-4 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 134 |
| 80 | 0-6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 135 |
| 80 | 0-10 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 136 |
| 80 | 0-16 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 137 |
| 80 | 0-25 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 138 |
| 80 | 0-40 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 139 |
| 80 | 0-60 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 140 |

| Promjer [mm] | Raspon tlaka [bar] | Priključak | Pokazivač marke | Klasa | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | -1,2/0 | G1/2 | bez | 2,5 | 7300 |
| 100 | -1/0 | G1/2 | bez | 1,6 | 7301 |
| 100 | -1/0,6 | G1/2 | bez | 2,5 | 7302 |
| 100 | -1/1,5 | G1/2 | bez | 1,6 | 7303 |
| 100 | -1/2 | G1/2 | bez | 1,6 | 7304 |
| 100 | -1/5 | G1/2 | bez | 1,6 | 7305 |
| 100 | -1/9 | G1/2 | bez | 1,6 | 7306 |
| 100 | 0-0,6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 141 |
| 100 | 0-1 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 142 |
| 100 | 0-1,6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 143 |
| 100 | 0-2,5 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 144 |
| 100 | 0-4 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 145 |
| 100 | 0-6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 146 |
| 100 | 0-10 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 147 |
| 100 | 0-16 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 148 |
| 100 | 0-25 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 149 |
| 100 | 0-40 | G1/2 | s s pomoću | 2,5 | 150 |

| Promjer [mm] | Raspon tlaka [bar] | Priključak | Pokazivač marke | Klasa | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | -1,2/0 | G1/2 | bez | 2,5 | 8300 |
| 160 | -1/0 | G1/2 | bez | 1,6 | 8301 |
| 160 | -1/1,5 | G1/2 | bez | 1,6 | 8303 |
| 160 | -1/3 | G1/2 | bez | 1,6 | 8304 |
| 160 | -1/5 | G1/2 | bez | 1,6 | 8305 |
| 160 | -1/9 | G1/2 | bez | 1,6 | 8306 |
| 160 | 0-0,6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 151 |
| 160 | 0-1 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 152 |
| 160 | 0-1,6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 153 |
| 160 | 0-2,5 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 154 |
| 160 | 0-4 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 155 |
| 160 | 0-6 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 156 |
| 160 | 0-10 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 157 |
| 160 | 0-16 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 158 |
| 160 | 0-25 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 159 |
| 160 | 0-40 | G1/2 | s s pomoću | 1,6 | 160 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.