

## Fordelingslist G1/4" og G1/2" Serie DI02, DI03




|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype | Fordelingslist                                         |
| Tilkobling        | G1/4" og G1/2"                                         |
| Materialer        | Aluminium anodisert                                    |
| Mediatemperatur   | -50...100°C                                            |
| Trykkområde       | Vakuüm til 16bar                                       |
| Monteringstype    | Montering i rørsystem eller ved hjelp av festeboringer |
| Utførelse         | enkelt- eller dobbeltsidige uttak                      |
| Antall uttak      | 2...12                                                 |


Fordelingslist med dobbeltsidige uttak



Tegning 1




Tegning 2



| Tilkobling A | Uttak B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Antall uttak | Tegning | Type          |
|--------------|---------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|---------|---------------|
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 5,5 | 4            | 1       | DI03-14-4-18  |
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 5,5 | 8            | 2       | DI03-14-8-18  |
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 5,5 | 12           | 2       | DI03-14-12-18 |
| G1/2"        | G1/4"   | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 6,5 | 4            | 1       | DI03-12-4-14  |
| G1/2"        | G1/4"   | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 6,5 | 8            | 2       | DI03-12-8-14  |
| G1/2"        | G1/4"   | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 6,5 | 12           | 2       | DI03-12-12-14 |


## Fordelingslist med dobbeltsidige uttak



| Tilkobling A | Uttak B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Antall uttak | Type       |
|--------------|---------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------------|------------|
| G1/2"        | G1/2"   | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 5,5 | 4            | DI03-4-12  |
| G1/2"        | G1/2"   | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 5,5 | 8            | DI03-8-12  |
| G1/2"        | G1/2"   | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 5,5 | 12           | DI03-12-12 |



# Fordelingslist med uttak på én side



| Tilkobling A | Uttak B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | M  | N  | L   | Antall uttak | Tegning | Type         |
|--------------|---------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|--------------|---------|--------------|
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 15 | 15 | 5,5 | 2            | 1       | DI02-14-2-18 |
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 15 | 15 | 5,5 | 4            | 3       | DI02-14-4-18 |
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 15 | 15 | 5,5 | 6            | 3       | DI02-14-6-18 |
| G1/4"        | G1/8"   | 30 | 20 | 240 | 30 | 4,5 | 180 | 15 | 15 | 5,5 | 8            | 3       | DI02-14-8-18 |
| G1/2"        | G1/4"   | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 20 | 20 | 6,5 | 2            | 1       | DI02-12-2-14 |
| G1/2"        | G1/4"   | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 20 | 20 | 6,5 | 4            | 2       | DI02-12-4-14 |
| G1/2"        | G1/4"   | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 20 | 20 | 6,5 | 6            | 2       | DI02-12-6-14 |
| G1/2"        | G1/2"   | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 25 | 25 | 5,5 | 2            | 2       | DI02-2-12    |
| G1/2"        | G1/2"   | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 25 | 25 | 5,5 | 4            | 2       | DI02-4-12    |
| G1/2"        | G1/2"   | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 25 | 25 | 5,5 | 6            | 2       | DI02-6-12    |

Illustrasjoner ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Fordelere og fordelerskinner / Fordelingsskinne Serie DI02, DI03

