

## Fordelerliste G1/4" og G1/2" Serie KP




|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype | Fordelerliste                                             |
| Tilslutning       | G1/4" og G1/2"                                            |
| Materialer        | Aluminium anodiseret                                      |
| Medietemperatur   | -50...100°C                                               |
| Trykområde        | Vakuüm til 16bar                                          |
| Monteringstype    | Montering i rørsystem eller ved hjælp af monteringshuller |
| Udførelse         | enkelt- eller dobbeltsidede afgange                       |
| Antal udgange     | 2...12                                                    |


Fordelerliste med dobbeltsidede udgange



Tegning 1




Tegning 2



| Tilslutning A | Afgange B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Antal udgange | Tegning | Type          |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---------------|---------|---------------|
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 5,5 | 4             | 1       | KP-3020-4D-N  |
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 5,5 | 8             | 2       | KP-3020-8D-N  |
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 5,5 | 12            | 2       | KP-3020-12D-N |
| G1/2"         | G1/4"     | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 6,5 | 4             | 1       | KP-4025-4D-N  |
| G1/2"         | G1/4"     | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 6,5 | 8             | 2       | KP-4025-8D-N  |
| G1/2"         | G1/4"     | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 6,5 | 12            | 2       | KP-4025-12D-N |

## Fordelerliste med dobbeltsidede udgange



| Tilslutning A | Afgange B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Antal udgange | Type          |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| G1/2"         | G1/2"     | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 5,5 | 4             | KP-6030-4D-N  |
| G1/2"         | G1/2"     | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 5,5 | 8             | KP-6030-8D-N  |
| G1/2"         | G1/2"     | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 5,5 | 12            | KP-6030-12D-N |



Fordelerliste med ensidige udgange

|                        |
|------------------------|
| Tegning 1              |
|                        |
| Tegning 2              |
| <p>3 bis 6 Abgänge</p> |
| Tegning 3              |
|                        |

| Tilslutning A | Afgange B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | M  | N  | L   | Antal udgange | Tegning | Type         |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|---------------|---------|--------------|
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 15 | 15 | 5,5 | 2             | 1       | KP-3020-2E-N |
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 15 | 15 | 5,5 | 4             | 3       | KP-3020-4E-N |
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 15 | 15 | 5,5 | 6             | 3       | KP-3020-6E-N |
| G1/4"         | G1/8"     | 30 | 20 | 240 | 30 | 4,5 | 180 | 15 | 15 | 5,5 | 8             | 3       | KP-3020-8E-N |
| G1/2"         | G1/4"     | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 20 | 20 | 6,5 | 2             | 1       | KP-4025-2E-N |
| G1/2"         | G1/4"     | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 21 | 14 | 6,5 | 4             | 2       | KP-4025-4E-N |
| G1/2"         | G1/4"     | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 21 | 14 | 6,5 | 6             | 2       | KP-4025-6E-N |
| G1/2"         | G1/2"     | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 25 | 25 | 5,5 | 2             | 2       | KP-6030-2E-N |
| G1/2"         | G1/2"     | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 25 | 25 | 5,5 | 4             | 2       | KP-6030-4E-N |
| G1/2"         | G1/2"     | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 25 | 25 | 5,5 | 6             | 2       | KP-6030-6E-N |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes