


Vanne d'arrêt G1/4" jusqu'à G1/2" Série Modul MBA03



Type de construction	Distributeur 3/2 voies, verrouillable, avec Purge d'air
Raccordement	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" et G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	pour la coupure de la pression d'alimentation et la purge de l'installation
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0 bis...60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -20...60°C)
Température ambiante	-20...+60°C
Pression d'entrée	max. 16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Actionnement	Manette pivotant à 90°
Contenu de la livraison	inclus(e) Verrou d'arrêt

Dessin coté pour raccordement G1/8"




Raccordement	Raccord de purge d'air	Débit à 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar




Dessin coté pour raccordement G1/4" et G3/8"



Raccordement	Raccord de purge d'air	Débit à 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar


Dessin coté pour raccordement G1/2" et G3/4"



Raccordement	Raccord de purge d'air	Débit à 6 bar* [NI/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagrammes de débit



Accessoires

Raccordement	Désignation	Type
G1/8"	Angle de maintien (complet)	MMB03-18/14
G1/4" et G3/8"	Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38
G1/2" et G3/4"	Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs](#) / [Appareils de maintenance - Série Modul](#) / [Vanne d'arrêt manuelle Série Modul MBA03](#)

Version 8

139393 / Généré 2026/41 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 3 / 3

