


Zaporni ventil G1/4" do G1/2" Serija Modul MBA03



Izvedba	3/2-putni ventil, mogućnost zaključavanja, s odzračivanjem
Priključak	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0 bis...60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Aktiviranje	Preklopna ručica zakretno 90°
Sadržaj isporuke	uključujući Zaporni uređaj

Dimenzijski crtež za priključak G1/8"




Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Protok pri ulaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar




Dimenzijski crtež za priključak G1/4" i G3/8"



Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Protok pri ulaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar


Dimenzijski crtež za priključak G1/2" i G3/4"



Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Protok pri ulaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

Dijagrami protoka



Verzija 5

139393 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Pribor

Priključak	Naziv	Tip
G1/8"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-18/14
G1/4" i G3/8"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač](#) / [Uredaji za održavanje – serija Modul](#) / [Ručni zaporni ventil Serija Modul MBA03](#)

Verzija 5

139393 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

