


Zaporni ventil G1/4" do G1/2" Serija Modul MBA03



Konstrukcija	3/2-putni ventil, zaključivo, sa odzračivanjem
Priključak	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog pritiska i odzračivanje postrojenja
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0 bis...60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Smer protoka	označeno strelicom
Aktiviranje	Ručica rotirajuća 90°
Sadržaj isporuke	uključeno Zaporna brava

Dimenzioni crtež za priključak G1/8"




Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Protok pri ulaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar




Dimenzioni crtež za priključak G1/4" i G3/8"



Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Protok pri ulaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar


Dimenzioni crtež za priključak G1/2" i G3/4"



Priključak	Priključak za odzračivanje	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Protok pri ulaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

Dijagrami protoka



Pribor

Priključak	Oznaka	Tip
G1/8"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-18/14
G1/4" i G3/8"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

[Pneumatika](#) / [Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha](#) / [Uređaji za pripremu vazduha - serija modul](#) / [ručni ravnozaporni ventil serije Modul MBA03](#)

Verzija 5

139393 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

