


Ručni zaporni ventil (3/2-putni) G1/4" do G1" Serija MBA18




Izvedba	3/2-putni ventil, ručno, mogućnost zaključavanja, s odzračivanjem
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Unutarnji dijelovi od mesinga, Brtve NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Aktiviranje	Preklopna ručica zakretno 90°
Sadržaj isporuke	uključujući Zaporni uređaj VS36 i Prigušivač buke

Ključ za naručivanje


MBA18 - 14 H - VS36				
1/4"	14			
3/8"	38			
1/2"	12			
3/4"	34			
Priključak	1"	10		
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)			
	visoki protok	H		
Funkcija zatvaranja	uključujući Zaporni uređaj	VS36		



Dimenzijski crtež



MBA18-14H...MBA18-38




MBA18-38H...MBA18-10

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Protok pri ulaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

Dijagrami protoka


MBA18-14H/38



MBA18-38H/12



MBA18-34/10



Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MBA18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MBA18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MBA18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MBA18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija 18 / Ručni zaporni ventili Serija MBA18

Verzija 5

139242 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

