


Valvola di intercettazione manuale (3/2-vie) G1/4" fino a G1" Serie MBA18




Tipo di costruzione	Valvola 3/2 vie, manuale, bloccabile, con sfiato aria
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Poliammide rinforzata con fibra di vetro, Attacchi di pressione Pressofusione di zinco, Parti interne in ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'intercettazione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Azionamento	Leva a farfalla ruotabile di 90°
Fornitura inclusa	incluso Dispositivo di bloccaggio di intercettazione VS36 e Silenziatore

Codice d'ordine

MBA18 - 14 H - VS36			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Connessione	1"	10	
Portata	Standard (Lasciare vuoto)		
	alta portata di flusso	H	
Funzione di intercettazione	incluso Dispositivo di bloccaggio di intercettazione	VS36	




Disegno quotato



Connessione G	Portata a 6 bar* [NI/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36

*Portata con pressione di ingresso di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagrammi di portata



Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G1/4" e G3/8" (Tipo MBA18-38)	MCS18-14H/38
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/8" (Tipo MBA18-38H) e G1/2"	MCS18-38H/12
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/4" e G1"	MCS18-34/10
Kit di montaggio per supporto per G1/4" e G3/8" (Tipo MBA18-38)	MMB18-14H/38
Kit di montaggio per supporto per G3/8" (Tipo MBA18-38H) e G1/2"	MMB18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G3/4" e G1"	MMB18-34/10

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie 18 / Valvola di intercettazione manuale Serie MBA18

