



## Regulator tlaka G1/4"...G1/2" Serija RE23



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kučište i opružna kapa Mjed, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+90°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...90°C)
Temperatura okoline	-20 ... +80°C
Ulazni tlak	maks. 40bar
Rasponi regulacije	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 i 0,5...25bar
Smjer protoka	označeno je strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar




## Dimenzijski crtež




Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Protok pri 6 bar [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

## Dijagram protoka RE23-14 pri ulaznom tlaku p2+2bar



## Dijagram protoka RE23-12 pri ulaznom tlaku p2+2bar



## Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja	MMP23-14
Kut držanja	MMP23-12

Slike nisu obvezujuće

Verzija 4

139051 / Generirano 2026/23 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Ostali asortiman - P07 / Regulator tlaka Serija Gold RE23 / [RE23-12-0,5/25-MA] Regulator tlaka RE23-12-0,5/25-MA

Verzija 4

139051 / Generirano 2026/23 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)

Otvori seriju online  
Stranica 3 / 3

