

Pistol de suflare - Plastic Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Racordare	Pistol de suflare: Racord tip stut pentru furtun sau Cuplaj standard DN7,2 Duză: M12 x 1,25
Material	Pistol de suflare Poliamid (Culoare RAL5012 albastru), Duză Aluminiu anodizat, Garnituri de etanșare NBR, PU
Mediu	Aer comprimat
Presiune de lucru	2...6bar, max. 10bar
Temperatura de funcționare	-10...+50°C
Acționare	cu manetă manuală, debitul de suflare este reglat continuu prin acționarea manetei
Accesorii	diferite duze, prelungitoare și racorduri de aer

S-23..-SN Pistol de suflare cu Duză standard



Q [Nl/min]




Tip constructiv	Pistol de suflare din Plastic cu Duză standard
Duză	Duză standard cu alezaj centric
Diametrul duzei	Ø1,5mm
Nivel de zgomot	>90dB(A) la p > 4bar
Aplicație	Ascuțit Jetul duzei cu forță mare de suflare

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-SN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-SN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-SN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-SN
cu niplu cu fișă pentru cuplaj DN5 (cuplaj Euro)	S-23E-SN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-SN



S-23..-MN Pistol de suflare cu Duză de amortizare



Tip constructiv	Pistol de suflare din Plastic cu Duză de amortizare, extrem foarte silențios
Descriere	Duză de amortizor de zgomot
Duză	Duză cu Insertie sinterizată
Nivel de zgomot	<70dB(A)
Aplicație	mai lat Jet de aer cu forță de suflare redusă, execuție fonoabsorbantă

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-MN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-MN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-MN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-MN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pistol de suflare, Duză cu Scut de protecție



Tip constructiv	Pistol de suflare din Plastic, Duză cu Scut de protecție
Duză	Duză cu scut de protecție între duză și pistolul de suflare
Aplicație	Prevenirea leziunilor oculare cauzate de așchii, previne ricoșarea particulelor, efect ușor amortizant

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-SNPS
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-SNPS
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-SNPS



S-23..-VN Pistol de suflare cu Duză cu jet plin (Duză Venturi)




Tip constructiv	Pistol de suflare din Plastic cu Duză cu jet plin (Duză Venturi)
Nivel de zgomot	>90dB(A) la 2bar
Aplicație	larg Jet cu debit mare de aer prin injector, presiune recomandată max. 2bar

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-VN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-VN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-VN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-VN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pistol de suflare cu Duză de siguranță și de atenuare a zgomotului



Debit de curgere



Nivel de zgomot

Tip constructiv	Pistol de suflare din Plastic cu Duză de amortizare, extrem foarte silențios
Descriere	Combinăție din duză de siguranță și duză amortizor de zgomot, Duză cu con plin asigură un efect de suflare concentric cu eficiență maximă, Forță de suflare de 2,5 ori mai mare decât un pistol de suflare clasic cu duză standard (S-23..-SN)
Nivel de zgomot	74dB(A)
Aplicație	reducere semnificativă a zgomotului, Evitarea pericolelor la manipularea aerului comprimat, în special în cazul contactului direct cu pielea

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-SMN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-SMN
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pistol de suflare cu Duză de prelungire



Tip constructiv	Pistol de suflare din Plastic cu Duză de prelungire
Descriere	Duză de prelungire Ø3mm, curbat, Lungime 110mm
Aplicație	Pentru suflare direcționată în locuri greu accesibile

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-EN110
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-EN110
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-EN110
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-EN110
cu niplu cu fișă pentru cuplaj DN5 (cuplaj Euro)	S-23E-EN110
cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-EN110

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Arme de suflat cu accesorii / Pistol de suflat serie S-23-SNPS