

Pištoli za izduvavanje - Plastika Serija S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Priključak	Pištoli za izduvavanje: Nastavak za crevo ili Standardna spojnica DN7,2 Dizna: M12 x 1,25
Materijal	Pištoli za izduvavanje Poliamid (Boja RAL5012 plava), Dizna Aluminijum eloksirano, Zaptivke NBR, PU
Medij	Komprimovani vazduh
Radni pritisak	2...6bar, maks. 10bar
Radna temperatura	-10...+50°C
Aktiviranje	sa ručnom polugom, snaga izduvavanja se kontinuirano reguliše aktiviranjem poluge
Pribor	razne mlaznice, produžeci i priključci za vazduh

S-23..-SN Pištoli za izduvavanje sa Standardna mlaznica



Q [Nl/min]




Konstrukcija	Pištoli za izduvavanje od Plastika sa Standardna mlaznica
Dizna	Standardna mlaznica sa centričnim provrtom
Prečnik mlaznice	Ø1,5mm
Nivo buke	>90dB(A) kod p > 4bar
Primena	Oštar Mlaz mlaznice sa velikom snagom izduvavanja

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-SN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-SN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-SN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-SN
sa priključnim niplom za spojnicu DN5 (Euro spojnica)	S-23E-SN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-SN



S-23..-MN Pištolj za izduvavanje sa Prigušna dizna



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje od Plastika sa Prigušna dizna, ekstremno tiho u radu
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Dizna	Dizna sa Sinterski uložak
Nivo buke	<70dB(A)
Primena	širi mlaz vazduha sa malom silom duvanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-MN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-MN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-MN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-MN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pištolj za izduvavanje, Dizna sa Zaštitni štitnik



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje od Plastika, Dizna sa Zaštitni štitnik
Dizna	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Primena	Prevenција povreda oka usled strugotine, sprečava povratni odskok čestica, blago prigušujući efekat

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-SNPS
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-SNPS
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-SNPS
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-SNPS
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-SNPS

Verzija 1.0

138792 / Generisano 2026/32 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 4




S-23..-VN Pištolj za izduvanje sa Puna mlaznica (Venturi mlaznica)




Konstrukcija	Pištolj za izduvanje od Plastika sa Puna mlaznica (Venturi mlaznica)
Nivo buke	>90dB(A) kod 2bar
Primena	širi mlaz sa visokim protokom vazduha preko injektora, preporučeni pritisak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-VN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-VN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-VN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-VN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pištolj za izduvanje sa Sigurnosna i prigušna mlaznica za buku



Protok



Nivo buke

Konstrukcija	Pištolj za izduvanje od Plastika sa Prigušna dizna, ekstremno tiho u radu
Opis	Kombinacija od sigurnosne i mlaznice prigušivača buke, Puna konusna mlaznica obezbeđuje koncentrično dejstvo izduvanja uz maksimalnu efikasnost, Sila izduvanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog vazdušnog pištolja sa standardnom mlaznicom (S-23..-SN)
Nivo buke	74dB(A)
Primena	značajno smanjenje buke, Izbegavanje opasnosti pri rukovanju komprimovanim vazduhom, posebno pri direktnom kontaktu sa kožom

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-SMN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-SMN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-SMN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-SMN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pištolj za izduvavanje sa Produžna mlaznica



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje od Plastika sa Produžna mlaznica
Opis	Produžna mlaznica Ø3mm, savijen, Dužina 110mm
Primena	Za ciljano izduvavanje na teško dostupnim mestima

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-EN110
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-EN110
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-EN110
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-EN110
sa priključnim niplom za spojnicu DN5 (Euro spojnica)	S-23E-EN110
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-EN110

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [Vazdušni pištolji i pribor](#) / [izduvni pištolj serije S-23-SNPS](#)

Verzija 1.0

138792 / Generisano 2026/32 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 4 / 4

