

## Pistol de suflare - Plastic Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN



S-23..-EN110

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racordare                  | Pistol de suflare: Racord tip stut pentru furtun sau Cuplaj standard DN7,2<br>Duză: M12 x 1,25               |
| Material                   | Pistol de suflare Poliamid (Culoare RAL5012 albastru), Duză Aluminiu anodizat, Garnituri de etanșare NBR, PU |
| Mediu                      | Aer comprimat                                                                                                |
| Presiune de lucru          | 2...6bar, max. 10bar                                                                                         |
| Temperatura de funcționare | -10...+50°C                                                                                                  |
| Acționare                  | cu manetă manuală, debitul de suflare este reglat continuu prin acționarea manetei                           |
| Accesorii                  | diferite duze, prelungitoare și racorduri de aer                                                             |

### S-23..-SN Pistol de suflare cu Duză standard




|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Tip constructiv | Pistol de suflare din Plastic cu Duză standard |
| Duză            | Duză standard cu alezaj centric                |
| Diametrul duzei | Ø1,5mm                                         |
| Nivel de zgomot | >90dB(A) la p > 4bar                           |
| Aplicație       | Ascuțit Jetul duzei cu forță mare de suflare   |

| Racordare                                           | Tip      |
|-----------------------------------------------------|----------|
| cu racord tip stut 6 mm                             | S-23A-SN |
| cu racord tip stut pentru furtun 9mm                | S-23B-SN |
| cu racord tip stut pentru furtun 13 mm              | S-23C-SN |
| cu racord 1/4" interior (filet femelă)              | S-23D-SN |
| cu niplu cu fișă pentru cuplaj DN5 (cuplaj Euro)    | S-23E-SN |
| cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro) | S-23F-SN |



## S-23..-MN Pistol de suflare cu Duză de amortizare



|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv | Pistol de suflare din Plastic cu Duză de amortizare, extrem foarte silențios |
| Descriere       | Duză de amortizor de zgomot                                                  |
| Duză            | Duză cu Insertie sinterizată                                                 |
| Nivel de zgomot | <70dB(A)                                                                     |
| Aplicație       | mai lat Jet de aer cu forță de suflare redusă, execuție fonoabsorbantă       |

| Racordare                                           | Tip      |
|-----------------------------------------------------|----------|
| cu racord tip stut 6 mm                             | S-23A-MN |
| cu racord tip stut pentru furtun 9mm                | S-23B-MN |
| cu racord tip stut pentru furtun 13 mm              | S-23C-MN |
| cu racord 1/4" interior (filet femelă)              | S-23D-MN |
| cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro) | S-23F-MN |

## S-23..-SNPS Pistol de suflare, Duză cu Scut de protecție



|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv | Pistol de suflare din Plastic, Duză cu Scut de protecție                                               |
| Duză            | Duză cu scut de protecție între duză și pistolul de suflare                                            |
| Aplicație       | Prevenirea leziunilor oculare cauzate de așchii, previne ricoșarea particulelor, efect ușor amortizant |

| Racordare                                           | Tip        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| cu racord tip stut 6 mm                             | S-23A-SNPS |
| cu racord tip stut pentru furtun 9mm                | S-23B-SNPS |
| cu racord tip stut pentru furtun 13 mm              | S-23C-SNPS |
| cu racord 1/4" interior (filet femelă)              | S-23D-SNPS |
| cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro) | S-23F-SNPS |




### S-23..-VN Pistol de suflare cu Duză cu jet plin (Duză Venturi)




|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv | Pistol de suflare din Plastic cu Duză cu jet plin (Duză Venturi)            |
| Nivel de zgomot | >90dB(A) la 2bar                                                            |
| Aplicație       | larg Jet cu debit mare de aer prin injector, presiune recomandată max. 2bar |

| Racordare                                           | Tip      |
|-----------------------------------------------------|----------|
| cu racord tip stut 6 mm                             | S-23A-VN |
| cu racord tip stut pentru furtun 9mm                | S-23B-VN |
| cu racord tip stut pentru furtun 13 mm              | S-23C-VN |
| cu racord 1/4" interior (filet femelă)              | S-23D-VN |
| cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro) | S-23F-VN |

### S-23..-SMN Pistol de suflare cu Duză de siguranță și de atenuare a zgomotului



Debit de curgere



Nivel de zgomot

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv | Pistol de suflare din Plastic cu Duză de amortizare, extrem foarte silențios                                                                                                                                                                   |
| Descriere       | Combinăție din duză de siguranță și duză amortizor de zgomot, Duză cu con plin asigură un efect de suflare concentric cu eficiență maximă, Forță de suflare de 2,5 ori mai mare decât un pistol de suflare clasic cu duză standard (S-23..-SN) |
| Nivel de zgomot | 74dB(A)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aplicație       | reducere semnificativă a zgomotului, Evitarea pericolelor la manipularea aerului comprimat, în special în cazul contactului direct cu pielea                                                                                                   |

| Racordare                                           | Tip       |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| cu racord tip stut 6 mm                             | S-23A-SMN |
| cu racord tip stut pentru furtun 9mm                | S-23B-SMN |
| cu racord tip stut pentru furtun 13 mm              | S-23C-SMN |
| cu racord 1/4" interior (filet femelă)              | S-23D-SMN |
| cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro) | S-23F-SMN |



S-23..-EN110 Pistol de suflare cu Duză de prelungire



|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tip constructiv | Pistol de suflare din Plastic cu Duză de prelungire   |
| Descriere       | Duză de prelungire Ø3mm, curbat, Lungime 110mm        |
| Aplicație       | Pentru suflare direcționată în locuri greu accesibile |

| Racordare                                           | Tip         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| cu racord tip stut 6 mm                             | S-23A-EN110 |
| cu racord tip stut pentru furtun 9mm                | S-23B-EN110 |
| cu racord tip stut pentru furtun 13 mm              | S-23C-EN110 |
| cu racord 1/4" interior (filet femelă)              | S-23D-EN110 |
| cu niplu cu fișă pentru cuplaj DN5 (cuplaj Euro)    | S-23E-EN110 |
| cu niplu cuplabil pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro) | S-23F-EN110 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Arme de suflat cu accesorii / Pistol de suflat serie S-23-VN