

Blåspistol - Plast Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Anslutning	Blåspistol: Slangnippel eller Standardkoppling DN7,2 Munstycke: M12 x 1,25
Material	Blåspistol Polyamid (Färg RAL5012 blå), Munstycke Aluminium anodiserad, Tätningar NBR, PU
Medium	Tryckluft
Drifttryck	2...6bar, max. 10bar
Drifttemperatur	-10...+50°C
Manövrering	med handspak, blåskapaciteten regleras steglöst genom manövrering av spaken
Tillbehör	olika munstycken, förlängningar och luftanslutningar

S-23..-SN Blåspistol med Standardmunstycke



Q [Nl/min]




Konstruktionstyp	Blåspistol från Plast med Standardmunstycke
Munstycke	Standardmunstycke med centrisk borrar
Munstyckesdiameter	Ø1,5mm
Ljudnivå	>90dB(A) vid p > 4bar
Användning	Skarp Munstyckets stråle med hög blåskraft

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-SN
med slangnippel 9 mm	S-23B-SN
med slangnippel 13 mm	S-23C-SN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-SN
med insticksnippel för koppling DN5 (Eurokoppling)	S-23E-SN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-SN



S-23..-MN Blåspistol med Dämpningsmunstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol från Plast med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Ljuddämpningsmunstycke
Munstycke	Munstycke med Sinterinsats
Ljudnivå	<70dB(A)
Användning	bredare luftstråle med låg blås-/blåskraft, ljuddämpande utförande

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-MN
med slangnippel 9 mm	S-23B-MN
med slangnippel 13 mm	S-23C-MN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-MN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blåspistol, Munstycke med Skyddsskärm



Konstruktionstyp	Blåspistol från Plast, Munstycke med Skyddsskärm
Munstycke	Munstycke med skyddsskärm mellan munstycke och pistol
Användning	Förebyggande av ögonskador orsakade av spån, förhindrar återstuds av partiklar, lätt dämpande effekt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-SNPS
med slangnippel 9 mm	S-23B-SNPS
med slangnippel 13 mm	S-23C-SNPS
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-SNPS
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-SNPS



S-23..-VN Blåspistol med Fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)




Konstruktionstyp	Blåspistol från Plast med Fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)
Ljudnivå	>90dB(A) vid 2bar
Användning	bredare Stråle med hög luftutmatning via injektor, rekommenderat tryck max. 2bar

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-VN
med slangnippel 9 mm	S-23B-VN
med slangnippel 13 mm	S-23C-VN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-VN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blåspistol med Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke



Flöde



Ljudnivå

Konstruktionstyp	Blåspistol från Plast med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Kombination av säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Fullkonmunstycke ger koncentrisk blåseffekt med maximal effektivitet, Blåskraft cirka 2,5 gånger högre än klassisk luftpistol med standardmunstycke (S-23..-SN)
Ljudnivå	74dB(A)
Användning	tydlig bullerreduktion, Förebyggande av faror vid hantering av tryckluft, särskilt vid direkt hudkontakt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-SMN
med slangnippel 9 mm	S-23B-SMN
med slangnippel 13 mm	S-23C-SMN
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-SMN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Blåspistol med Förlängningsmunstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol från Plast med Förlängningsmunstycke
Beskrivning	Förlängningsmunstycke Ø3mm, böjd, Längd 110mm
Användning	För riktad utblåsning på svåråtkomliga ställen

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	S-23A-EN110
med slangnippel 9 mm	S-23B-EN110
med slangnippel 13 mm	S-23C-EN110
med anslutning 1/4" invändig gänga	S-23D-EN110
med insticksnippel för koppling DN5 (Eurokoppling)	S-23E-EN110
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	S-23F-EN110

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Blåspistol Serie S-23-SNPS

Version 1.0

138792 / Genererad 2026/32 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 4

